



Liste de prix 2023

Information générales

Prix et modalités de paiement

Les prix indiqués sont des prix de détail suggérés et sont sujets à changement sans préavis. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les prix n'incluent pas l'installation et le transport. Les commandes sont facturées dès l'expédition. Toute marchandise vendue par Meubles Avant-Garde demeure la propriété des Meubles Avant-Garde jusqu'à réception du paiement total. Meubles Avant-Garde se réserve le droit de retarder ou d'annuler toute livraison se rapportant à un compte déficient.

Commande

Meubles Avant-Garde exige que toutes les commandes soient envoyées par écrit pour éviter les erreurs ou répétitions de commandes. Chaque bon de commande doit contenir votre numéro de référence, le nom de votre compagnie, les instructions de livraison, les codes de produits complets, la couleur (s) du mobilier et les quantités. Le client est responsable de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes, le délai normal de mise en production s'appliquera au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Produits non standards

Toutes les commandes pour produits non standards doivent être accompagnées de croquis techniques pour soumission et approbation finale.

Annulations

Toute commande sera considérée comme finale et ne peut pas être annulée sans le consentement des Meubles Avant-Garde. Lorsque la commande contient des produits non standards, Meubles Avant-Garde se réserve le droit de refuser l'annulation. La demande d'annulation de commande doit se faire par écrit dans les 48 heures suivant la commande originale. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de 48 heures, veuillez vérifier avec un agent du service à la clientèle de Meubles Avant-Garde. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue ne pourra pas être modifiée ou annulée.

Expédition

Tous les produits sont inspectés et vérifiés lors de l'emballage. La responsabilité des Meubles Avant-Garde quant aux dommages ou pertes cesse dès que le transporteur prend possession de la marchandise. Meubles Avant-Garde n'est pas responsable pour les dommages survenant lors du transport ou l'entreposage de la marchandise. C'est la responsabilité du client d'examiner la marchandise lors de la réception de celle-ci. Tout dommage ou perte doit être noté sur le connaissance et signé par le représentant du transporteur. C'est la responsabilité du client de faire parvenir les réclamations au transporteur.

Retour de marchandise

Aucune marchandise ne peut être retournée sans notre consentement écrit et nos instructions d'expédition. Si cette procédure n'est pas suivie, la marchandise ne sera pas acceptée à l'usine et sera réexpédiée en port dû sans autres formalités.

Garantie à vie limitée

Meubles Avant-Garde garantit à l'acheteur original que les produits sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit. Applicable à compter de la date de facturation au distributeur, la garantie est valide seulement pour les produits achetés neufs auprès d'un distributeur autorisé Meubles Avant-Garde, et ce, tant que l'acheteur original en demeure propriétaire. Applicable uniquement lors d'un usage normal du produit, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce abîmée, et ce, au libre choix de Meubles Avant-Garde. Le transport et la main d'œuvre ne sont pas couverts par la garantie. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués à partir du 1er mai 2021. Cette garantie est sujette à certaines limitations, exclusions et autres provisions spécifiés ci-dessous:

- Garantie à vie limitée sur la mélamine (TFL)
- 5 ans sur le stratifié (HPL)
- 1 an contre le décollement du stratifié (HPL)

Cette garantie comporte les restrictions suivantes:

- 1 an sur les composantes électriques
- 1 an sur les tissus pour babillard et les coussins
- 1 an sur les roulettes
- 5 ans sur les coulisses de tiroirs, quincaillerie et serrures
- 5 ans sur les mécanismes réglables en hauteur
- 5 ans sur les piétements en métal

Cette garantie exclue ce qui suit:

- Les produits qui sont utilisés à fin de location
- Les accessoires et luminaires
- Les finis et les produits non standards des collections Meubles Avant-Garde

Caractéristiques générales

Cette garantie ne s'applique pas aux bris et aux défauts résultantes:

- De l'usure normale du produit (équivalent d'un quart de travail de 40 heures / semaine)
- D'une négligence, d'une utilisation abusive ou d'un accident
- D'une exposition au soleil ou à des environnements avec des températures / humidité extrêmes
- Des propriétés naturelles du produit
- De modifications ou de réparations fait par d'autres que Meubles Avant-Garde
- De dommages en cours de transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur

Responsabilité

Meubles Avant-Garde n'est pas responsable quant à l'installation des meubles. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client. Meubles Avant-Garde ne sera tenu responsable d'aucun dommage direct ou indirect découlant du défaut d'un produit.

Spécifications des produits

Meubles Avant-Garde se réserve le droit de modifier les spécifications des produits, les matériaux, le design ou les accessoires sans préavis. Les erreurs et les omissions peuvent faire l'objet de corrections. Les couleurs figurant dans ce catalogue se rapprochent le plus possible de la couleur réelle compte tenu des contraintes d'impression. Meubles Avant-Garde se réserve également le droit de cesser la fabrication de tout produit en tout temps. Les poids indiqués sur la liste de prix sont approximatifs.

Matériaux

- Dessus et panneaux latéraux en mélamine thermo fusionnée 1" d'épaisseur haute densité.
- Dos et façades en mélamine thermo fusionnée 11/16" d'épaisseur haute densité.
- Rencontre les normes NEMA LD3 Grade VGL-95

Bande de chant

- Bande de chant en PVC 2.5mm d'épaisseur sur toutes les surfaces apparente.
- Aucune particule apparente.

Tiroirs

- Tous les tiroirs et fonds de tiroirs sont faits de mélamine 1/2" d'épaisseur de couleur noire.
- Coulisse à billes pleine extension avec capacité 100 livres BIFMA.
- Dispositif anti basculement sur les classeurs de 3 tiroirs et plus.
- Auger à crayons inclus dans les caissons avec tiroir utilité.

Tablettes

- Toutes les bibliothèques et les armoires sont munies de tablettes de 1" d'épaisseur pour prévenir le gauchissement.

Spécifications générales

- Charnières 105° avec amortisseur BIFMA.
- Patins niveleurs 3/4" d'ajustement sur tous les modules au sol.
- La hauteur finie standard des surfaces est de 29 1/4".
- Commande avec combinaison de couleur sans frais.
- Dimensions hors standard disponible sur demande.
- Grandeur spécifié dans la liste de prix : A = Largeur, B = Profondeur, C = Hauteur.

Sens du grain de bois





TABLE DES MATIÈRES

BUREAU :: Page 01 à 08




RETOUR :: Page 09 à 13



PONT :: Page 14



SURFACE DE TRAVAIL :: Page 15 à 17



MODULE DE COIN :: Page 18



COIN ET BUREAU ALLONGÉ :: Page 19 à 26




TABLE ANNEXE :: Page 27 à 32





TABLE ALLONGÉE :: Page 33-34



CRÉDENCE :: Page 35 à 41



HUCHE :: Page 42 à 48





TABLE DES MATIÈRES


PIGEONNIER :: Page 49-50




CLASSEURS :: Page 52-53



ARMOIRE :: Page 54 à 61



BIBLIOTHÈQUE :: Page 62



CAISSON :: Page 63 à 67



RÉCEPTION DE BASE :: Page 68





TABLE CONFÉRENCE :: Page 69 à 78



ACCESSOIRES ::

Page 79 à 82

MODULE ÉLECTRIQUE ::

Page 83-84

BASE ET PIÈTEMENTS ::


Page 85 à 92

CALDUL DES SURFACES ::

Page 93

POIGNÉES ::


Page 94



Bureau sans caisson

Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30": modestie en retrait de 6"
Surface 36": modestie en retrait de 12"
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 OV	84 x 36 x 29	166	53
3678 OV	78 x 36 x 29	153	47
3672 OV	72 x 36 x 29	150	44
3666 OV	66 x 36 x 29	142	40
3660 OV	60 x 36 x 29	134	36
3084 OV	84 x 30 x 29	156	44
3078 OV	78 x 30 x 29	148	39
3072 OV	72 x 30 x 29	140	36
3066 OV	66 x 30 x 29	132	33
3060 OV	60 x 30 x 29	124	30
2460 OV	60 x 24 x 29	114	24
2454 OV	54 x 24 x 29	106	22
2448 OV	48 x 24 x 29	98	19



Bureau à caisson simple incluant

1 tiroir utilité et
1 tiroir filière (gauche ou droite)
1 serrure
Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30": modestie en retrait de 6"
Surface 36": modestie en retrait de 12"
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684(G ou D)	84 x 36 x 29	211	53
3678(G ou D)	78 x 36 x 29	203	47
3672(G ou D)	72 x 36 x 29	195	44
3084(G ou D)	84 x 30 x 29	201	44
3078(G ou D)	78 x 30 x 29	193	39
3072(G ou D)	72 x 30 x 29	185	36
3066(G ou D)	66 x 30 x 29	177	33
3060(G ou D)	60 x 30 x 29	169	30
2460(G ou D)	60 x 24 x 29	159	24
2454(G ou D)	54 x 24 x 29	151	22
2448(G ou D)	48 x 24 x 29	143	19



Bureau à caisson double incluant

2 tiroirs utilités d'un côté,
1 tiroir filière à gauche (L) ou à droite (R)
1 serrure
Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30": modestie en retrait de 6"
Surface 36": modestie en retrait de 12"
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 (L ou R)	84 x 36 x 29	241	53
3678 (L ou R)	78 x 36 x 29	233	47
3672 (L ou R)	72 x 36 x 29	225	45
3084 (L ou R)	84 x 30 x 29	231	44
3078 (L ou R)	78 x 30 x 29	223	39
3072 (L ou R)	72 x 30 x 29	215	38
3066 (L ou R)	66 x 30 x 29	207	35
3060 (L ou R)	60 x 30 x 29	199	32




Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi³
36844T	84 x 36 x 29	255	53
36784T	78 x 36 x 29	247	47
36724T	72 x 36 x 29	239	45
30844T	84 x 30 x 29	245	44
30784T	78 x 30 x 29	237	39
30724T	72 x 30 x 29	229	38
30664T	66 x 30 x 29	221	35
30604T	60 x 30 x 29	213	32


Bureau à caisson double incluant

- 1 tiroir utilité (de chaque côté)
1 tiroir filière (de chaque côté)
2 serrures
Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30": modestie en retrait de 6"
Surface 36": modestie en retrait de 12"
Assemblé


⊕ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponibles sans frais




Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10'
MOD10
0\$



** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix


 COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE **PASSE-FILES *POIGNÉES

A- [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Bureau à caisson simple incluant

- 2 tiroirs filières (gauche ou droite)
- 1 serrure
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30": modestie en retrait de 6"
- Surface 36": modestie en retrait de 12"
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
36842T (G ou D)	84 x 36 x 29	236	53
36782T (G ou D)	78 x 36 x 29	228	47
36722T (G ou D)	72 x 36 x 29	220	48
30842T (G ou D)	84 x 30 x 29	226	44
30782T (G ou D)	78 x 30 x 29	218	39
30722T (G ou D)	72 x 30 x 29	210	38
30662T (G ou D)	66 x 30 x 29	202	35
30602T (G ou D)	60 x 30 x 29	194	32



Bureau à caisson simple incluant

- 2 tiroirs utilités et
- 1 tiroir filière (gauche ou droite)
- 1 serrure
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30": modestie en retrait de 6"
- Surface 36": modestie en retrait de 12"
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
36843T (G ou D)	84 x 36 x 29	236	53
36783T (G ou D)	78 x 36 x 29	228	47
36723T (G ou D)	72 x 36 x 29	220	45
30843T (G ou D)	84 x 30 x 29	226	44
30783T (G ou D)	78 x 30 x 29	218	39
30723T (G ou D)	72 x 30 x 29	210	38
30663T (G ou D)	66 x 30 x 29	202	35
30603T (G ou D)	60 x 30 x 29	194	32



Bureau à caisson double incluant

- 2 tiroirs utilités (à droite)
- 1 tiroir filière (à droite)
- 2 tiroirs filières (à gauche)
- 2 serrures
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30": modestie en retrait de 6"
- Surface 36": modestie en retrait de 12"
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
36845T	84 x 36 x 29	306	53
36785T	78 x 36 x 29	298	47
36725T	72 x 36 x 29	290	45
30845T	84 x 30 x 29	296	44
30785T	78 x 30 x 29	288	39
30725T	72 x 30 x 29	280	38
30665T	66 x 30 x 29	272	35
30605T	60 x 30 x 29	264	32



Bureau à caisson double incluant

- 2 tiroirs utilités (de chaque côté)
- 1 tiroir filière (de chaque côté)
- 2 serrures
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30": modestie en retrait de 6"
- Surface 36": modestie en retrait de 12"
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
36846T	84 x 36 x 29	306	53
36786T	78 x 36 x 29	298	47
36726T	72 x 36 x 29	290	45
30846T	84 x 30 x 29	296	44
30786T	78 x 30 x 29	288	39
30726T	72 x 30 x 29	280	38
30666T	66 x 30 x 29	272	35
30606T	60 x 30 x 29	264	32

+ OPTIONS :


Modestie au sol par défaut
Options disponible sans frais:

** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix


*** Option Devant ministre (DM)





Hauteur de 18"
MOD18
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$



Devant ministre
DM
+\$


COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE **PASSE-FILS ***DM *POIGNÉES

A- [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Bureau sans caisson, devant arrondi

Modestie au sol par défaut (voir options)
 Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
 Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
 Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
364284 RO OV	84 x 36 x 42 x 29	176 62
364278 RO OV	78 x 36 x 42 x 29	168 55
364272 RO OV	72 x 36 x 42 x 29	160 53
364266 RO OV	66 x 36 x 42 x 29	152 46
364260 RO OV	60 x 36 x 42 x 29	144 44
303684 RO OV	84 x 30 x 36 x 29	166 53
303678 RO OV	78 x 30 x 36 x 29	158 47
303672 RO OV	72 x 30 x 36 x 29	150 45
303666 RO OV	66 x 30 x 36 x 29	142 42
303660 RO OV	60 x 30 x 36 x 29	134 38



Bureau à caisson simple, devant arrondi

1 tiroir utilité et
 1 tiroir filière (gauche ou droite)
 1 serrure
 Modestie au sol par défaut (voir options)
 Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
 Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
 Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
364284 RO (G ou D)	84 x 36 x 42 x 29	222 62
364278 RO (G ou D)	78 x 36 x 42 x 29	213 55
364272 RO (G ou D)	72 x 36 x 42 x 29	205 53
303684 RO (G ou D)	84 x 30 x 36 x 29	211 53
303678 RO (G ou D)	78 x 30 x 36 x 29	203 47
303672 RO (G ou D)	72 x 30 x 36 x 29	195 45
303666 RO (G ou D)	66 x 30 x 36 x 29	187 42
303660 RO (G ou D)	60 x 30 x 36 x 29	179 38



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
364284 RO(L ou R)	84 x 36 x 42 x 29	252	62
364278 RO(L ou R)	78 x 36 x 42 x 29	243	55
364272 RO(L ou R)	72 x 36 x 42 x 29	235	53
303684 RO(L ou R)	84 x 30 x 36 x 29	241	53
303678 RO(L ou R)	78 x 30 x 36 x 29	233	47
303672 RO(L ou R)	72 x 30 x 36 x 29	225	45
303666 RO(L ou R)	66 x 30 x 36 x 29	217	42
303660 RO(L ou R)	60 x 30 x 36 x 29	209	38

Bureau à caisson double, devant arrondi

- 2 tiroirs utilisés d'un côté,
- 1 tiroir filière à droite (L) ou à gauche (R)
- 1 serrure
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
- Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
- Assemblé




Bureau à caisson double, devant arrondi


- 1 tiroir utilité (de chaque côté)
- 1 tiroir filière (de chaque côté)
- 2 serrures
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
- Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
364284 RO4T	84 x 36 x 42 x 29	266	62
364278 RO4T	78 x 36 x 42 x 29	258	55
364272 RO4T	72 x 36 x 42 x 29	250	53
303684 RO4T	84 x 30 x 36 x 29	255	53
303678 RO4T	78 x 30 x 36 x 29	247	47
303672 RO4T	72 x 30 x 36 x 29	239	45
303666 RO4T	66 x 30 x 36 x 29	231	42
303660 RO4T	60 x 30 x 36 x 29	223	38


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponibles sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE **PASSE-FILS *POIGNÉES
A- [] - [] - [] - [] - [] - [] - []
COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Code	Dimensions A'' x B'' x C'' x D''	Spécification Lb(L): pi ³
364284 RO2T (G ou D)	84 x 36 x 42 x 29	246 62
364278 RO2T (G ou D)	78 x 36 x 42 x 29	238 55
364272 RO2T (G ou D)	72 x 36 x 42 x 29	230 53
303684 RO2T (G ou D)	84 x 30 x 36 x 29	236 53
303678 RO2T (G ou D)	78 x 30 x 36 x 29	228 47
303672 RO2T (G ou D)	72 x 30 x 36 x 29	220 45
303666 RO2T (G ou D)	66 x 30 x 36 x 29	212 42
303660 RO2T (G ou D)	60 x 30 x 36 x 29	204 38

Bureau à caisson simple, devant arrondi


2 tiroirs filière (gauche ou droite)
1 serrure
Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
Assemblé



Code	Dimensions A'' x B'' x C'' x D''	Spécification Lb(L): pi ³
364284 RO3T (G ou D)	84 x 36 x 42 x 29	246 62
364278 RO3T (G ou D)	78 x 36 x 42 x 29	238 55
364272 RO3T (G ou D)	72 x 36 x 42 x 29	230 53
303684 RO3T (G ou D)	84 x 30 x 36 x 29	236 53
303678 RO3T (G ou D)	78 x 30 x 36 x 29	228 47
303672 RO3T (G ou D)	72 x 30 x 36 x 29	220 45
303666 RO3T (G ou D)	66 x 30 x 36 x 29	212 42
303660 RO3T (G ou D)	60 x 30 x 36 x 29	204 38

Bureau à caisson simple, devant arrondi


2 tiroirs utilités et
1 tiroir filière (gauche ou droite)
1 serrure
Modestie au sol par défaut (voir options)
Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
Assemblé



Bureau à caisson double, devant arrondi

- 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière (à droite)
- 2 tiroirs filières (à gauche)
- 2 serrures
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
- Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
364284 RO5T	84 x 36 x 42 x 29	316	62
364278 RO5T	78 x 36 x 42 x 29	308	55
364272 RO5T	72 x 36 x 42 x 29	300	53
303684 RO5T	84 x 30 x 36 x 29	306	53
303678 RO5T	78 x 30 x 36 x 29	298	47
303672 RO5T	72 x 30 x 36 x 29	290	45
303666 RO5T	66 x 30 x 36 x 29	282	42
303660 RO5T	60 x 30 x 36 x 29	274	38




Bureau à caisson double, devant arrondi

- 2 tiroirs utilités (de chaque côté)
- 1 tiroir filière (de chaque côté)
- 2 serrures
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Surface 30/36 = modestie en retrait 6/12"
- Surface 36/42 = modestie en retrait 12/18"
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
364284 RO6T	84 x 36 x 42 x 29	316	62
364278 RO6T	78 x 36 x 42 x 29	308	55
364272 RO6T	72 x 36 x 42 x 29	300	53
303684 RO6T	84 x 30 x 36 x 29	306	53
303678 RO6T	78 x 30 x 36 x 29	298	47
303672 RO6T	72 x 30 x 36 x 29	290	45
303666 RO6T	66 x 30 x 36 x 29	282	42
303660 RO6T	60 x 30 x 36 x 29	274	38

+ OPTIONS :


Modestie au sol par défaut
Options disponible sans frais:



Hauteur de 18"
MOD18
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$

** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



*** Option Devant ministre (DM)



Devant ministre
DM
+\$


COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE **PASSE-FILS ***DM *POIGNÉES

A- - - - - - - -

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Retour sans caisson

Patte (gauche ou droite)
1 passe-fils centré sur le dessus
Modestie au sol par défaut (voir options)
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
REO 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	115	24
REO 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	107	22
REO 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	99	19
REO 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	91	17
REO 2436 (G ou D)	36 x 24 x 29	83	15
REO 2430 (G ou D)	30 x 24 x 29	75	12
REO 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	105	20
REO 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	97	18
REO 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	89	16
REO 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	81	14
REO 2036 (G ou D)	36 x 20 x 29	73	12
REO 2030 (G ou D)	30 x 20 x 29	65	10



Bureau à caisson simple incluant

1 tiroir utilité et
1 tiroir filière (gauche ou droite)
1 serrure
Modestie au sol par défaut (voir options)
1 passe-fils centré sur le dessus
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
REUF 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	160	24
REUF 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	155	22
REUF 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	144	19
REUF 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	136	17
REUF 2436 (G ou D)	36 x 24 x 29	128	15
REUF 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	150	20
REUF 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	142	18
REUF 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	134	16
REUF 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	126	14
REUF 2036 (G ou D)	36 x 20 x 29	118	12



Retour avec caisson incluant

- 2 tiroirs utilités et
- 1 tiroir filière (gauche ou droite)
- 1 serrure
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
REUUF 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	185	24
REUUF 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	177	22
REUUF 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	169	19
REUUF 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	161	17
REUUF 2436 (G ou D)	36 x 24 x 29	153	15
REUUF 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	175	20
REUUF 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	167	18
REUUF 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	159	16
REUUF 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	151	14
REUUF 2036 (G ou D)	36 x 20 x 29	143	12




Retour avec caisson incluant


- 2 tiroirs filières (gauche ou droite)
- 1 serrure
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
REFF 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	185	24
REFF 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	177	22
REFF 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	169	19
REFF 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	161	17
REFF 2436 (G ou D)	36 x 24 x 29	153	15
REFF 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	175	20
REFF 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	167	18
REFF 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	159	16
REFF 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	151	14
REFF 2036 (G ou D)	36 x 20 x 29	143	12


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE *POIGNÉES

A- - - - - -

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Retour avec rangement incluant

- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 tiroir classeur 31" large
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE247231 (GUUF ou DUUF)	72 x 24 x 29	271	29
RE246631 (GUUF ou DUUF)	66 x 24 x 29	263	27
RE246031 (GUUF ou DUUF)	60 x 24 x 29	255	24
RE245431 (GUUF ou DUUF)	54 x 24 x 29	247	22
RE244831 (GUUF ou DUUF)	48 x 24 x 29	239	19
RE244231 (GUUF ou DUUF)	42 x 24 x 29	231	17
RE207231 (GUUF ou DUUF)	72 x 20 x 29	261	24
RE206631 (GUUF ou DUUF)	66 x 20 x 29	253	22
RE206031 (GUUF ou DUUF)	60 x 20 x 29	245	20
RE205431 (GUUF ou DUUF)	54 x 20 x 29	237	18
RE204831 (GUUF ou DUUF)	48 x 20 x 29	229	16
RE204231 (GUUF ou DUUF)	42 x 20 x 29	221	14




Retour avec rangement incluant


- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 tiroir classeur 36" large
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE247236 (GUUF ou DUUF)	72 x 24 x 29	271	29
RE246636 (GUUF ou DUUF)	66 x 24 x 29	263	27
RE246036 (GUUF ou DUUF)	60 x 24 x 29	255	24
RE245436 (GUUF ou DUUF)	54 x 24 x 29	247	22
RE244836 (GUUF ou DUUF)	48 x 24 x 29	239	19
RE244236 (GUUF ou DUUF)	42 x 24 x 29	231	17
RE207236 (GUUF ou DUUF)	72 x 20 x 29	261	24
RE206636 (GUUF ou DUUF)	66 x 20 x 29	253	22
RE206036 (GUUF ou DUUF)	60 x 20 x 29	245	20
RE205436 (GUUF ou DUUF)	54 x 20 x 29	237	18
RE204836 (GUUF ou DUUF)	48 x 20 x 29	229	16
RE204236 (GUUF ou DUUF)	42 x 20 x 29	221	14


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE *POIGNÉES

A- [] - [] - [] - [] - [] - []

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Retour avec rangement incluant

- 2 tiroirs classeurs 30" large (gauche ou droite)
- 1 serrure
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE2T30 2472 (G ou D)	72 x 24 x 29	266	29
RE2T30 2466 (G ou D)	66 x 24 x 29	258	27
RE2T30 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	250	24
RE2T30 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	242	22
RE2T30 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	234	19
RE2T30 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	226	17
RE2T30 2072 (G ou D)	72 x 20 x 29	256	24
RE2T30 2066 (G ou D)	66 x 20 x 29	248	22
RE2T30 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	240	20
RE2T30 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	232	18
RE2T30 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	224	16
RE2T30 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	216	14



Retour avec rangement incluant

- 2 tiroirs classeurs 36" large (gauche ou droite)
- 1 serrure
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE2T36 2472 (G ou D)	72 x 24 x 29	266	29
RE2T36 2466 (G ou D)	66 x 24 x 29	258	27
RE2T36 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	250	24
RE2T36 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	242	22
RE2T36 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	234	19
RE2T36 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	226	17
RE2T36 2072 (G ou D)	72 x 20 x 29	256	24
RE2T36 2066 (G ou D)	66 x 20 x 29	248	22
RE2T36 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	240	20
RE2T36 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	232	18
RE2T36 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	224	16
RE2T36 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	216	14



Retour avec rangement incluant

- 2 portes 30" large (gauche ou droite)
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- 1 tablette ajustable
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE2P30 2472 (G ou D)	72 x 24 x 29	246	29
RE2P30 2466 (G ou D)	66 x 24 x 29	238	27
RE2P30 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	230	24
RE2P30 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	222	22
RE2P30 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	214	19
RE2P30 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	206	17
RE2P30 2072 (G ou D)	72 x 20 x 29	236	24
RE2P30 2066 (G ou D)	66 x 20 x 29	228	22
RE2P30 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	220	20
RE2P30 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	212	18
RE2P30 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	204	16
RE2P30 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	196	14




Retour avec rangement incluant


- 2 portes 36" large (gauche ou droite)
- 1 passe-fils
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- 1 tablette ajustable
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
RE2P36 2472 (G ou D)	72 x 24 x 29	246	29
RE2P36 2466 (G ou D)	66 x 24 x 29	238	27
RE2P36 2460 (G ou D)	60 x 24 x 29	230	24
RE2P36 2454 (G ou D)	54 x 24 x 29	222	22
RE2P36 2448 (G ou D)	48 x 24 x 29	214	19
RE2P36 2442 (G ou D)	42 x 24 x 29	206	17
RE2P36 2072 (G ou D)	72 x 20 x 29	236	24
RE2P36 2066 (G ou D)	66 x 20 x 29	228	22
RE2P36 2060 (G ou D)	60 x 20 x 29	220	20
RE2P36 2054 (G ou D)	54 x 20 x 29	212	18
RE2P36 2048 (G ou D)	48 x 20 x 29	204	16
RE2P36 2042 (G ou D)	42 x 20 x 29	196	14


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


COMMANDE :

CODE SURFACE BASE FAÇADE MODESTIE *POIGNÉES

A- - - - - -

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Pont de liaison

- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- 4 plaques de jonction
- Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
2448 PON	48 x 24 x 29	65	3
2442 PON	42 x 24 x 29	60	3
2436 PON	36 x 24 x 29	55	2
2048 PON	48 x 20 x 29	60	3
2042 PON	42 x 20 x 29	55	3
2036 PON	36 x 20 x 29	50	2




Surface de jonction


- 1 passe-fils centré sur le dessus
- 4 plaques de jonction

Code	Dimensions A" x B'	Spécification Lb(L): pi ³	
2448 TOPJ	48 x 24	40	3
2442 TOPJ	42 x 24	35	3
2436 TOPJ	36 x 24	30	2
2048 TOPJ	48 x 20	35	3
2042 TOPJ	42 x 20	30	3
2036 TOPJ	36 x 20	25	2


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$

🛒 COMMANDE :


CODE SURFACE BASE MODESTIE
A- - - -
..... COULEURS



Surface de travail

- 2 pattes pleines
- Modestie affleurant au sol par défaut
- Non assemblé
- 1 passe-fils au centre sur surface 42" et moins
- 2 passe-fils sur surface 48" et plus


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3084 PP	84 x 30 x 29	156	6
3078 PP	78 x 30 x 29	148	6
3072 PP	72 x 30 x 29	140	5
3066 PP	66 x 30 x 29	132	5
3060 PP	60 x 30 x 29	124	5
3054 PP	54 x 30 x 29	116	4
3048 PP	48 x 30 x 29	108	4
3042 PP	42 x 30 x 29	100	3
3036 PP	36 x 30 x 29	92	3
3030 PP	30 x 30 x 29	87	3
2484 PP	84 x 24 x 29	146	5
2478 PP	78 x 24 x 29	138	5
2472 PP	72 x 24 x 29	130	5
2466 PP	66 x 24 x 29	122	5
2460 PP	60 x 24 x 29	114	5
2454 PP	54 x 24 x 29	106	4
2448 PP	48 x 24 x 29	98	4
2442 PP	42 x 24 x 29	90	3
2436 PP	36 x 24 x 29	82	3
2430 PP	30 x 24 x 29	74	2
2084 PP	84 x 20 x 29	136	4
2078 PP	78 x 20 x 29	128	4
2072 PP	72 x 20 x 29	120	4
2066 PP	66 x 20 x 29	112	4
2060 PP	60 x 20 x 29	104	4
2054 PP	54 x 20 x 29	96	3
2048 PP	48 x 20 x 29	88	3
2042 PP	42 x 20 x 29	80	2
2036 PP	36 x 20 x 29	72	2
2030 PP	30 x 20 x 29	64	2



Surface de travail

- 1 patte pleine
- 1 patte dégagée (gauche ou droite)
- Avec passe-fils
- Modestie affleurant au sol par défaut
- Non assemblé
- 1 passe-fils au centre sur surface 42" et moins
- 2 passe-fils sur surface 48" et plus

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3084 PD (G ou D)	84 x 30 x 29	156	6
3078 PD (G ou D)	78 x 30 x 29	148	6
3072 PD (G ou D)	72 x 30 x 29	140	5
3066 PD (G ou D)	66 x 30 x 29	132	5
3060 PD (G ou D)	60 x 30 x 29	124	5
3054 PD (G ou D)	54 x 30 x 29	116	4
3048 PD (G ou D)	48 x 30 x 29	108	4
3042 PD (G ou D)	42 x 30 x 29	100	3
3036 PD (G ou D)	36 x 30 x 29	92	3
3030 PD (G ou D)	30 x 30 x 29	87	3
2484 PD (G ou D)	84 x 24 x 29	146	5
2478 PD (G ou D)	78 x 24 x 29	138	5
2472 PD (G ou D)	72 x 24 x 29	130	5
2466 PD (G ou D)	66 x 24 x 29	122	5
2460 PD (G ou D)	60 x 24 x 29	114	5
2454 PD (G ou D)	54 x 24 x 29	106	4
2448 PD (G ou D)	48 x 24 x 29	98	4
2442 PD (G ou D)	42 x 24 x 29	90	3
2436 PD (G ou D)	36 x 24 x 29	82	3
2430 PD (G ou D)	30 x 24 x 29	74	2
2084 PD (G ou D)	84 x 20 x 29	136	4
2078 PD (G ou D)	78 x 20 x 29	128	4
2072 PD (G ou D)	72 x 20 x 29	120	4
2066 PD (G ou D)	66 x 20 x 29	112	4
2060 PD (G ou D)	60 x 20 x 29	104	4
2054 PD (G ou D)	54 x 20 x 29	96	3
2048 PD (G ou D)	48 x 20 x 29	88	3
2042 PD (G ou D)	42 x 20 x 29	80	2
2036 PD (G ou D)	36 x 20 x 29	72	2
2030 PD (G ou D)	30 x 20 x 29	64	2




Surface de travail


2 pattes dégagées avec passe-fils
Modestie affleurant au sol par défaut
1 passe-fils au centre sur surface 42" et moins
2 passe-fils sur surface 48" et plus
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3084 PD	84 x 30 x 29	156	6
3078 PD	78 x 30 x 29	148	6
3072 PD	72 x 30 x 29	140	5
3066 PD	66 x 30 x 29	132	5
3060 PD	60 x 30 x 29	124	5
3054 PD	54 x 30 x 29	116	4
3048 PD	48 x 30 x 29	108	4
3042 PD	42 x 30 x 29	100	3
3036 PD	36 x 30 x 29	92	3
3030 PD	30 x 30 x 29	87	3
2484 PD	84 x 24 x 29	146	5
2478 PD	78 x 24 x 29	138	5
2472 PD	72 x 24 x 29	130	5
2466 PD	66 x 24 x 29	122	5
2460 PD	60 x 24 x 29	114	5
2454 PD	54 x 24 x 29	106	4
2448 PD	48 x 24 x 29	98	4
2442 PD	42 x 24 x 29	90	3
2436 PD	36 x 24 x 29	82	3
2430 PD	30 x 24 x 29	74	2
2084 PD	84 x 20 x 29	136	4
2078 PD	78 x 20 x 29	128	4
2072 PD	72 x 20 x 29	120	4
2066 PD	66 x 20 x 29	112	4
2060 PD	60 x 20 x 29	104	4
2054 PD	54 x 20 x 29	96	3
2048 PD	48 x 20 x 29	88	3
2042 PD	42 x 20 x 29	80	2
2036 PD	36 x 20 x 29	72	2
2030 PD	30 x 20 x 29	64	2


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$

COMMANDE :


CODE SURFACE BASE MODESTIE
A- [] - [] - [] - []
COULEURS



Surface de travail

- 1 patte pleine
- 1 patte dégagée avec passe-fils et
- 1 coin arrondi gauche (GC) ou droite (DC)
- Profondeur (B) 30" = 24" (côté coin arrondi)
- Profondeur (B) 24" = 20" (côté coin arrondi)
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- 1 passe-fils au centre sur surface 42" et moins
- 2 passe-fils sur surface 48" et plus
- Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L):	pi ³
3084 PD (GC ou DC)	84 x 30 x 29	156	6
3078 PD (GC ou DC)	78 x 30 x 29	148	6
3072 PD (GC ou DC)	72 x 30 x 29	140	5
3066 PD (GC ou DC)	66 x 30 x 29	132	5
3060 PD (GC ou DC)	60 x 30 x 29	124	5
3054 PD (GC ou DC)	54 x 30 x 29	116	4
3048 PD (GC ou DC)	48 x 30 x 29	108	4
3042 PD (GC ou DC)	42 x 30 x 29	100	3
3036 PD (GC ou DC)	36 x 30 x 29	92	3
3030 PD (GC ou DC)	30 x 30 x 29	87	3
2484 PD (GC ou DC)	84 x 24 x 29	146	5
2478 PD (GC ou DC)	78 x 24 x 29	138	5
2472 PD (GC ou DC)	72 x 24 x 29	130	5
2466 PD (GC ou DC)	66 x 24 x 29	122	5
2460 PD (GC ou DC)	60 x 24 x 29	114	5
2454 PD (GC ou DC)	54 x 24 x 29	106	4
2448 PD (GC ou DC)	48 x 24 x 29	98	4
2442 PD (GC ou DC)	42 x 24 x 29	90	3
2436 PD (GC ou DC)	36 x 24 x 29	82	3
2430 PD (GC ou DC)	30 x 24 x 29	74	2




Surface de travail


- 2 pattes dégagées avec passe-fils
- 1 coin arrondi (LC = gauche, RC = droite)
- Profondeur (B) 30" = 24" (côté coin arrondi)
- Profondeur (B) 24" = 20" (côté coin arrondi)
- Modestie au sol par défaut (voir options)
- 1 passe-fils au centre sur surface 42" et moins
- 2 passe-fils sur surface 48" et plus
- Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L):	pi ³
3084 PD (LC ou RC)	84 x 30 x 29	156	6
3078 PD (LC ou RC)	78 x 30 x 29	148	6
3072 PD (LC ou RC)	72 x 30 x 29	140	5
3066 PD (LC ou RC)	66 x 30 x 29	132	5
3060 PD (LC ou RC)	60 x 30 x 29	124	5
3054 PD (LC ou RC)	54 x 30 x 29	116	4
3048 PD (LC ou RC)	48 x 30 x 29	108	4
3042 PD (LC ou RC)	42 x 30 x 29	100	3
3036 PD (LC ou RC)	36 x 30 x 29	92	3
3030 PD (LC ou RC)	30 x 30 x 29	87	3
2484 PD (LC ou RC)	84 x 24 x 29	146	5
2478 PD (LC ou RC)	78 x 24 x 29	138	5
2472 PD (LC ou RC)	72 x 24 x 29	130	5
2466 PD (LC ou RC)	66 x 24 x 29	122	5
2460 PD (LC ou RC)	60 x 24 x 29	114	5
2454 PD (LC ou RC)	54 x 24 x 29	106	4
2448 PD (LC ou RC)	48 x 24 x 29	98	4
2442 PD (LC ou RC)	42 x 24 x 29	90	3
2436 PD (LC ou RC)	36 x 24 x 29	82	3
2430 PD (LC ou RC)	30 x 24 x 29	74	2


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


🛒 COMMANDE :

CODE SURFACE BASE MODESTIE
A- [] - [] - [] - []
COULEURS



Module de coin avec devant droit
2 pattes dégagées avec passe-fils
1 passe-fils au coin
Panneau de modestie au sol
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
4830 CO	48 x 48 x 30 x 29	105	5
4824 CO	48 x 48 x 24 x 29	105	5
4820 CO	48 x 48 x 20 x 29	105	5
4224 CO	42 x 42 x 24 x 29	102	4
4220 CO	42 x 42 x 20 x 29	102	4
3824 CO	38 x 38 x 24 x 29	100	4
3820 CO	38 x 38 x 20 x 29	100	4
3624 CO	36 x 36 x 24 x 29	98	3
3620 CO	36 x 36 x 20 x 29	98	3



Module de coin avec devant concave
2 pattes dégagées avec passe-fils
1 passe-fils au coin
Panneau de modestie au sol
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
4830 COR	48 x 48 x 30 x 29	105	5
4824 COR	48 x 48 x 24 x 29	105	5
4820 COR	48 x 48 x 20 x 29	105	5
4224 COR	42 x 42 x 24 x 29	102	4
4220 COR	42 x 42 x 20 x 29	102	4
3824 COR	38 x 38 x 24 x 29	100	4
3820 COR	38 x 38 x 20 x 29	100	4
3624 COR	36 x 36 x 24 x 29	98	3
3620 COR	36 x 36 x 20 x 29	98	3



COMMANDE :

CODE

SURFACE


BASE

A---

COULEURS

Allongé à la gauche

Choix de piètements à faire
2 passe-fils sur le dessus
Modestie au sol par défaut (voir options)
Non assemblé




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
488424 G	84 x 48 x 24 x 29	176 10	
487824 G	78 x 48 x 24 x 29	168 9	
487224 G	72 x 48 x 24 x 29	160 8	
486624 G	66 x 48 x 24 x 29	152 8	
486024 G	60 x 48 x 24 x 29	144 7	
485424 G	54 x 48 x 24 x 29	136 6	
488420 G	84 x 48 x 20 x 29	176 10	
487820 G	78 x 48 x 20 x 29	168 9	
487220 G	72 x 48 x 20 x 29	160 8	
486620 G	66 x 48 x 20 x 29	152 8	
486020 G	60 x 48 x 20 x 29	144 7	
485420 G	54 x 48 x 20 x 29	136 6	
428424 G	84 x 42 x 24 x 29	171 10	
427824 G	78 x 42 x 24 x 29	163 9	
427224 G	72 x 42 x 24 x 29	155 8	
426624 G	66 x 42 x 24 x 29	147 8	
426024 G	60 x 42 x 24 x 29	139 7	
425424 G	54 x 42 x 24 x 29	131 6	


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
428420 G	84 x 42 x 20 x 29	171 10	
427820 G	78 x 42 x 20 x 29	163 9	
427220 G	72 x 42 x 20 x 29	155 8	
426620 G	66 x 42 x 20 x 29	147 8	
426020 G	60 x 42 x 20 x 29	139 7	
425420 G	54 x 42 x 20 x 29	131 6	
368424 G	84 x 36 x 24 x 29	166 7	
367824 G	78 x 36 x 24 x 29	158 7	
367224 G	72 x 36 x 24 x 29	150 6	
366624 G	66 x 36 x 24 x 29	142 6	
366024 G	60 x 36 x 24 x 29	134 5	
365424 G	54 x 36 x 24 x 29	126 5	
368420 G	84 x 36 x 20 x 29	166 7	
367820 G	78 x 36 x 20 x 29	158 7	
367220 G	72 x 36 x 20 x 29	150 6	
366620 G	66 x 36 x 20 x 29	142 6	
366020 G	60 x 36 x 20 x 29	134 5	
365420 G	54 x 36 x 20 x 29	126 5	

+ OPTIONS :


Choix de piètements




Choix de modestie 1



Hauteur de 20"
MOD20
OS




Hauteur de 13"
MOD13
OS




Hauteur de 10"
MOD10
OS


Choix de modestie 2



Hauteur de 20"
MOD20
OS



Hauteur de 13"
MOD13
OS




Hauteur de 10"
MOD10
OS

COMMANDE :

A- CODE - PIÈTEMENTS - SURFACE - BASE - MODESTIE 1 - MODESTIE 2
-----COULEURS-----OPTIONS*

* EXEMPLE: MODESTIE 1= AU SOL
ET MODESTIE 2= MODESTIE 10",
INSCRIRE: NA-MOD10



Allongé à la droite

Choix de piètements à faire
2 passe-fils sur le dessus
Modestie au sol par défaut (voir options)
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
488424 D	84 x 48 x 24 x 29	176 10
487824 D	78 x 48 x 24 x 29	168 9
487224 D	72 x 48 x 24 x 29	160 8
486624 D	66 x 48 x 24 x 29	152 8
486024 D	60 x 48 x 24 x 29	144 7
485424 D	54 x 48 x 24 x 29	136 6
488420 D	84 x 48 x 20 x 29	176 10
487820 D	78 x 48 x 20 x 29	168 9
487220 D	72 x 48 x 20 x 29	160 8
486620 D	66 x 48 x 20 x 29	152 8
486020 D	60 x 48 x 20 x 29	144 7
485420 D	54 x 48 x 20 x 29	136 6
428424 D	84 x 42 x 24 x 29	171 10
427824 D	78 x 42 x 24 x 29	163 9
427224 D	72 x 42 x 24 x 29	155 8
426624 D	66 x 42 x 24 x 29	147 8
426024 D	60 x 42 x 24 x 29	139 7
425424 D	54 x 42 x 24 x 29	131 6


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
428420 D	84 x 42 x 20 x 29	171 10
427820 D	78 x 42 x 20 x 29	163 9
427220 D	72 x 42 x 20 x 29	155 8
426620 D	66 x 42 x 20 x 29	147 8
426020 D	60 x 42 x 20 x 29	139 7
425420 D	54 x 42 x 20 x 29	131 6
368424 D	84 x 36 x 24 x 29	166 7
367824 D	78 x 36 x 24 x 29	158 7
367224 D	72 x 36 x 24 x 29	150 6
366624 D	66 x 36 x 24 x 29	142 6
366024 D	60 x 36 x 24 x 29	134 5
365424 D	54 x 36 x 24 x 29	126 5
368420 D	84 x 36 x 20 x 29	166 7
367820 D	78 x 36 x 20 x 29	158 7
367220 D	72 x 36 x 20 x 29	150 6
366620 D	66 x 36 x 20 x 29	142 6
366020 D	60 x 36 x 20 x 29	134 5
365420 D	54 x 36 x 20 x 29	126 5

+ OPTIONS :


Choix de piètements




Choix de modestie 1



Hauteur de 20"
MOD20
OS




Hauteur de 13"
MOD13
OS




Hauteur de 10"
MOD10
OS


Choix de modestie 2



Hauteur de 20"
MOD20
OS



Hauteur de 13"
MOD13
OS



Hauteur de 10"
MOD10
OS

COMMANDE :


A- CODE - PIÈTEMENTS - SURFACE - BASE - MODESTIE 1 - MODESTIE 2

-----COULEURS-----OPTIONS*

* EXEMPLE: MODESTIE 1= AU SOL
ET MODESTIE 2= MODESTIE 10",
INSCRIRE: NA-MOD10

Allongé à la gauche

Modestie en retrait de 6" au sol par défaut (voir options)
Piètement plein du côté 30"
Demi-piètement à gauche
Non assemblé




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
488424 BARG	84 x 48 x 24 x 29	176	10
487824 BARG	78 x 48 x 24 x 29	168	9
487224 BARG	72 x 48 x 24 x 29	160	8
486624 BARG	66 x 48 x 24 x 29	152	8
486024 BARG	60 x 48 x 24 x 29	144	7
485424 BARG	54 x 48 x 24 x 29	136	7
488420 BARG	84 x 48 x 20 x 29	176	10
487820 BARG	78 x 48 x 20 x 29	168	9
487220 BARG	72 x 48 x 20 x 29	160	8
486620 BARG	66 x 48 x 20 x 29	152	8
486020 BARG	60 x 48 x 20 x 29	144	7
485420 BARG	54 x 48 x 20 x 29	136	7
428424 BARG	84 x 42 x 24 x 29	171	9
427824 BARG	78 x 42 x 24 x 29	163	8
427224 BARG	72 x 42 x 24 x 29	155	7
426624 BARG	66 x 42 x 24 x 29	147	7
426024 BARG	60 x 42 x 24 x 29	139	6
425424 BARG	54 x 42 x 24 x 29	131	6


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
428420 BARG	84 x 42 x 20 x 29	171	9
427820 BARG	78 x 42 x 20 x 29	163	8
427220 BARG	72 x 42 x 20 x 29	155	7
426620 BARG	66 x 42 x 20 x 29	147	7
426020 BARG	60 x 42 x 20 x 29	139	6
425420 BARG	54 x 42 x 20 x 29	131	6

+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais


Choix de modestie



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



🛒 COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - MODESTIE - PASSE-FILS

----- COULEURS ----- OPTIONS -----



Allongé à la droite


- Modestie en retrait de 6" au sol par défautl (voir options)
- Piètement plein du côté 30"
- Demi-piètement à droite
- Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi³	
488424 BARD	84 x 48 x 24 x 29	176	10
487824 BARD	78 x 48 x 24 x 29	168	9
487224 BARD	72 x 48 x 24 x 29	160	8
486624 BARD	66 x 48 x 24 x 29	152	8
486024 BARD	60 x 48 x 24 x 29	144	7
485424 BARD	54 x 48 x 24 x 29	136	7
488420 BARD	84 x 48 x 20 x 29	176	10
487820 BARD	78 x 48 x 20 x 29	168	9
487220 BARD	72 x 48 x 20 x 29	160	8
486620 BARD	66 x 48 x 20 x 29	152	8
486020 BARD	60 x 48 x 20 x 29	144	7
485420 BARD	54 x 48 x 20 x 29	136	7
428424 BARD	84 x 42 x 24 x 29	171	9
427824 BARD	78 x 42 x 24 x 29	163	8
427224 BARD	72 x 42 x 24 x 29	155	7
426624 BARD	66 x 42 x 24 x 29	147	7
426024 BARD	60 x 42 x 24 x 29	139	6
425424 BARD	54 x 42 x 24 x 29	131	6


Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi³	
428420 BARD	84 x 42 x 20 x 29	171	9
427820 BARD	78 x 42 x 20 x 29	163	8
427220 BARD	72 x 42 x 20 x 29	155	7
426620 BARD	66 x 42 x 20 x 29	147	7
426020 BARD	60 x 42 x 20 x 29	139	6
425420 BARD	54 x 42 x 20 x 29	131	6

+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais


Choix de modestie



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$

** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



🛒 COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - MODESTIE - PASSE-FILS
-----COULEURS-----OPTIONS-----



Allongé à la gauche (L)


Choix de piètements à faire
2 passe-fils sur le dessus
Modestie au sol par défaut (voir options)
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
488424 L	84 x 48 x 24 x 29	176 10
487824 L	78 x 48 x 24 x 29	168 9
487224 L	72 x 48 x 24 x 29	160 8
486624 L	66 x 48 x 24 x 29	152 8
486024 L	60 x 48 x 24 x 29	144 7
485424 L	54 x 48 x 24 x 29	136 6
488420 L	84 x 48 x 20 x 29	176 10
487820 L	78 x 48 x 20 x 29	168 9
487220 L	72 x 48 x 20 x 29	160 8
486620 L	66 x 48 x 20 x 29	152 8
486020 L	60 x 48 x 20 x 29	144 7
485420 L	54 x 48 x 20 x 29	136 6
428424 L	84 x 42 x 24 x 29	171 10
427824 L	78 x 42 x 24 x 29	163 9
427224 L	72 x 42 x 24 x 29	155 8
426624 L	66 x 42 x 24 x 29	147 8
426024 L	60 x 42 x 24 x 29	139 7
425424 L	54 x 42 x 24 x 29	131 6


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
428420 L	84 x 42 x 20 x 29	171 10
427820 L	78 x 42 x 20 x 29	163 9
427220 L	72 x 42 x 20 x 29	155 8
426620 L	66 x 42 x 20 x 29	147 8
426020 L	60 x 42 x 20 x 29	139 7
425420 L	54 x 42 x 20 x 29	131 6
368424 L	84 x 36 x 24 x 29	166 7
367824 L	78 x 36 x 24 x 29	158 7
367224 L	72 x 36 x 24 x 29	150 6
366624 L	66 x 36 x 24 x 29	142 6
366024 L	60 x 36 x 24 x 29	134 5
365424 L	54 x 36 x 24 x 29	126 5
368420 L	84 x 36 x 20 x 29	166 7
367820 L	78 x 36 x 20 x 29	158 7
367220 L	72 x 36 x 20 x 29	150 6
366620 L	66 x 36 x 20 x 29	142 6
366020 L	60 x 36 x 20 x 29	134 5
365420 L	54 x 36 x 20 x 29	126 5

+ OPTIONS :


Choix de piètements



PDD




PDG




PD


Choix de modestie 1



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$


Choix de modestie 2



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$

COMMANDE :

A- CODE - PIÈTEMENTS - SURFACE - BASE - MODESTIE 1 - MODESTIE 2

-----COULEURS----- OPTIONS-----

* EXEMPLE: MODESTIE 1= AU SOL
ET MODESTIE 2= MODESTIE 10",
INSCRIRE: NA-MOD10



Allongé à la droite (R)


Choix de piètements à faire
2 passe-fils sur le dessus
Modestie au sol par défaut (voir options)
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
488424 R	84 x 48 x 24 x 29	176 10
487824 R	78 x 48 x 24 x 29	168 9
487224 R	72 x 48 x 24 x 29	160 8
486624 R	66 x 48 x 24 x 29	152 8
486024 R	60 x 48 x 24 x 29	144 7
485424 R	54 x 48 x 24 x 29	136 6
488420 R	84 x 48 x 20 x 29	176 10
487820 R	78 x 48 x 20 x 29	168 9
487220 R	72 x 48 x 20 x 29	160 8
486620 R	66 x 48 x 20 x 29	152 8
486020 R	60 x 48 x 20 x 29	144 7
485420 R	54 x 48 x 20 x 29	136 6
428424 R	84 x 42 x 24 x 29	171 10
427824 R	78 x 42 x 24 x 29	163 9
427224 R	72 x 42 x 24 x 29	155 8
426624 R	66 x 42 x 24 x 29	147 8
426024 R	60 x 42 x 24 x 29	139 7
425424 R	54 x 42 x 24 x 29	131 6


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
428420 R	84 x 42 x 20 x 29	171 10
427820 R	78 x 42 x 20 x 29	163 9
427220 R	72 x 42 x 20 x 29	155 8
426620 R	66 x 42 x 20 x 29	147 8
426020 R	60 x 42 x 20 x 29	139 7
425420 R	54 x 42 x 20 x 29	131 6
368424 R	84 x 36 x 24 x 29	166 7
367824 R	78 x 36 x 24 x 29	158 7
367224 R	72 x 36 x 24 x 29	150 6
366624 R	66 x 36 x 24 x 29	142 6
366024 R	60 x 36 x 24 x 29	134 5
365424 R	54 x 36 x 24 x 29	126 5
368420 R	84 x 36 x 20 x 29	166 7
367820 R	78 x 36 x 20 x 29	158 7
367220 R	72 x 36 x 20 x 29	150 6
366620 R	66 x 36 x 20 x 29	142 6
366020 R	60 x 36 x 20 x 29	134 5
365420 R	54 x 36 x 20 x 29	126 5

+ OPTIONS :


Choix de piètements




Choix de modestie 1



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$


Choix de modestie 2



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


COMMANDE :

A- CODE - PIÈTEMENTS - SURFACE - BASE - MODESTIE 1 - MODESTIE 2
- COULEURS - OPTIONS -

* EXEMPLE: MODESTIE 1= AU SOL
ET MODESTIE 2= MODESTIE 10",
INSCRIRE: NA-MOD10

Allongé à la gauche

Modestie en retrait de 6" au sol par défaut (voir options)
Piètement plein du côté 30"
Demi-piètement à gauche
Non assemblé




Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi ³
488424 BADG	84 x 48 x 24 x 29	176 10
487824 BADG	78 x 48 x 24 x 29	168 9
487224 BADG	72 x 48 x 24 x 29	160 8
486624 BADG	66 x 48 x 24 x 29	152 8
486024 BADG	60 x 48 x 24 x 29	144 7
485424 BADG	54 x 48 x 24 x 29	136 7
488420 BADG	84 x 48 x 20 x 29	176 10
487820 BADG	78 x 48 x 20 x 29	168 9
487220 BADG	72 x 48 x 20 x 29	160 8
486620 BADG	66 x 48 x 20 x 29	152 8
486020 BADG	60 x 48 x 20 x 29	144 7
485420 BADG	54 x 48 x 20 x 29	136 7
428424 BADG	84 x 42 x 24 x 29	171 9
427824 BADG	78 x 42 x 24 x 29	163 8
427224 BADG	72 x 42 x 24 x 29	155 7
426624 BADG	66 x 42 x 24 x 29	147 7
426024 BADG	60 x 42 x 24 x 29	139 6
425424 BADG	54 x 42 x 24 x 29	131 6


Code	Dimensions A" x B" x C"x D"	Spécification Lb(L): pi ³
428420 BADG	84 x 42 x 20 x 29	171 9
427820 BADG	78 x 42 x 20 x 29	163 8
427220 BADG	72 x 42 x 20 x 29	155 7
426620 BADG	66 x 42 x 20 x 29	147 7
426020 BADG	60 x 42 x 20 x 29	139 6
425420 BADG	54 x 42 x 20 x 29	131 6

+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais


Choix de modestie



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$


** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - MODESTIE - PASSE-FILS

-----COULEURS-----OPTIONS-----



Allongé à la droite


Modestie en retrait de 6" au sol par défaut (voir options)
Piètement plein du côté 30"
Demi-piètement à droite
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
488424 BADD	84 x 48 x 24 x 29	176 10
487824 BADD	78 x 48 x 24 x 29	168 9
487224 BADD	72 x 48 x 24 x 29	160 8
486624 BADD	66 x 48 x 24 x 29	152 8
486024 BADD	60 x 48 x 24 x 29	144 7
485424 BADD	54 x 48 x 24 x 29	136 7
488420 BADD	84 x 48 x 20 x 29	176 10
487820 BADD	78 x 48 x 20 x 29	168 9
487220 BADD	72 x 48 x 20 x 29	160 8
486620 BADD	66 x 48 x 20 x 29	152 8
486020 BADD	60 x 48 x 20 x 29	144 7
485420 BADD	54 x 48 x 20 x 29	136 7
428424 BADD	84 x 42 x 24 x 29	171 9
427824 BADD	78 x 42 x 24 x 29	163 8
427224 BADD	72 x 42 x 24 x 29	155 7
426624 BADD	66 x 42 x 24 x 29	147 7
426024 BADD	60 x 42 x 24 x 29	139 6
425424 BADD	54 x 42 x 24 x 29	131 6


Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
428420 BADD	84 x 42 x 20 x 29	171 9
427820 BADD	78 x 42 x 20 x 29	163 8
427220 BADD	72 x 42 x 20 x 29	155 7
426620 BADD	66 x 42 x 20 x 29	147 7
426020 BADD	60 x 42 x 20 x 29	139 6
425420 BADD	54 x 42 x 20 x 29	131 6

+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais


Choix de modestie



Hauteur de 20"
MOD20
0\$




Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$

** Sans passe-fils par défaut
Ajout sans frais, voir choix



🛒 COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - MODESTIE - PASSE-FILS

----- COULEURS ----- OPTIONS -----




Table en "D"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TDP	84 x 36 x 29	120	5
3678 TDP	78 x 36 x 29	114	5
3672 TDP	72 x 36 x 29	108	5
3666 TDP	66 x 36 x 29	102	4
3660 TDP	60 x 36 x 29	96	4
3084 TDP	84 x 30 x 29	115	5
3078 TDP	78 x 30 x 29	109	5
3072 TDP	72 x 30 x 29	103	5
3066 TDP	66 x 30 x 29	97	4
3060 TDP	60 x 30 x 29	91	4




Table en "D"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TDPM	84 x 36 x 29	130	6
3678 TDPM	78 x 36 x 29	124	6
3672 TDPM	72 x 36 x 29	118	6
3666 TDPM	66 x 36 x 29	112	5
3660 TDPM	60 x 36 x 29	106	5
3084 TDPM	84 x 30 x 29	125	6
3078 TDPM	78 x 30 x 29	119	6
3072 TDPM	72 x 30 x 29	113	6
3066 TDPM	66 x 30 x 29	107	5
3060 TDPM	60 x 30 x 29	101	5




Table en "D"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
Se fixe à une surface de travail
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TD	84 x 36 x 29	108	5
3678 TD	78 x 36 x 29	102	5
3672 TD	72 x 36 x 29	96	5
3666 TD	66 x 36 x 29	90	4
3660 TD	60 x 36 x 29	84	4
3084 TD	84 x 30 x 29	100	5
3078 TD	78 x 30 x 29	94	5
3072 TD	72 x 30 x 29	88	5
3066 TD	66 x 30 x 29	82	4
3060 TD	60 x 30 x 29	76	4

+ OPTIONS : Choix de piètement

- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT

A- - - -

..... COULEURS




Table tulipe

Pièment 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TULP	84 x 36 x 29	120	5
3678 TULP	78 x 36 x 29	114	5
3672 TULP	72 x 36 x 29	108	5
3666 TULP	66 x 36 x 29	102	4
3660 TULP	60 x 36 x 29	96	4
3084 TULP	84 x 30 x 29	115	5
3078 TULP	78 x 30 x 29	109	5
3072 TULP	72 x 30 x 29	103	5
3066 TULP	66 x 30 x 29	97	4
3060 TULP	60 x 30 x 29	91	4




Table tulipe

Pièment 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TULPM	84 x 36 x 29	130	6
3678 TULPM	78 x 36 x 29	124	6
3672 TULPM	72 x 36 x 29	118	6
3666 TULPM	66 x 36 x 29	112	5
3660 TULPM	60 x 36 x 29	106	5
3084 TULPM	84 x 30 x 29	125	6
3078 TULPM	78 x 30 x 29	119	6
3072 TULPM	72 x 30 x 29	113	6
3066 TULPM	66 x 30 x 29	107	5
3060 TULPM	60 x 30 x 29	101	5




Table tulipe

Pièment 3" de diamètre noir
aluminium brossé (sans frais)
Se fixe à une surface de travail
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TUL	84 x 36 x 29	108	5
3678 TUL	78 x 36 x 29	102	5
3672 TUL	72 x 36 x 29	96	5
3666 TUL	66 x 36 x 29	90	4
3660 TUL	60 x 36 x 29	84	4
3084 TUL	84 x 30 x 29	100	5
3078 TUL	78 x 30 x 29	94	5
3072 TUL	72 x 30 x 29	88	5
3066 TUL	66 x 30 x 29	82	4
3060 TUL	60 x 30 x 29	76	4

+ OPTIONS : Choix de pièment

- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈMENT

A- - - -

..... COULEURS




Table en "P"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
364284 (TPPG ou TPPD)	84 x 36 x 42 x 29	130 5
364278 (TPPG ou TPPD)	78 x 36 x 42 x 29	124 5
364272 (TPPG ou TPPD)	72 x 36 x 42 x 29	118 5
364266 (TPPG ou TPPD)	66 x 36 x 42 x 29	112 4
364260 (TPPG ou TPPD)	60 x 36 x 42 x 29	106 4
303684 (TPPG ou TPPD)	84 x 30 x 36 x 29	125 5
303678 (TPPG ou TPPD)	78 x 30 x 36 x 29	119 5
303672 (TPPG ou TPPD)	72 x 30 x 36 x 29	113 4
303666 (TPPG ou TPPD)	66 x 30 x 36 x 29	107 4
303660 (TPPG ou TPPD)	60 x 30 x 36 x 29	101 4




Table en "P"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
364284 (TPPGM ou TPPDM)	84 x 36 x 42 x 29	140 8
364278 (TPPGM ou TPPDM)	78 x 36 x 42 x 29	134 8
364272 (TPPGM ou TPPDM)	72 x 36 x 42 x 29	128 8
364266 (TPPGM ou TPPDM)	66 x 36 x 42 x 29	122 7
364260 (TPPGM ou TPPDM)	60 x 36 x 42 x 29	116 7
303684 (TPPGM ou TPPDM)	84 x 30 x 36 x 29	135 8
303678 (TPPGM ou TPPDM)	78 x 30 x 36 x 29	129 8
303672 (TPPGM ou TPPDM)	72 x 30 x 36 x 29	123 7
303666 (TPPGM ou TPPDM)	66 x 30 x 36 x 29	117 7
303660 (TPPGM ou TPPDM)	60 x 30 x 36 x 29	117 7




Table en "P"

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir option)
Se fixe à une surface de travail
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
364284 (TPG ou TPD)	84 x 36 x 42 x 29	118 3
364278 (TPG ou TPD)	78 x 36 x 42 x 29	112 3
364272 (TPG ou TPD)	72 x 36 x 42 x 29	106 3
364266 (TPG ou TPD)	66 x 36 x 42 x 29	100 2
364260 (TPG ou TPD)	60 x 36 x 42 x 29	94 2
303684 (TPG ou TPD)	84 x 30 x 36 x 29	110 3
303678 (TPG ou TPD)	78 x 30 x 36 x 29	104 3
303672 (TPG ou TPD)	72 x 30 x 36 x 29	98 2
303666 (TPG ou TPD)	66 x 30 x 36 x 29	92 2
303660 (TPG ou TPD)	60 x 30 x 36 x 29	86 2

+ OPTIONS : Choix de piètement

- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT
A- [] - [] - [] - []
..... COULEURS




Table rectangulaire

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir options)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TRP	84 x 36 x 29	120	5
3678 TRP	78 x 36 x 29	114	5
3672 TRP	72 x 36 x 29	108	5
3666 TRP	66 x 36 x 29	102	4
3660 TRP	60 x 36 x 29	96	4
3084 TRP	84 x 30 x 29	115	5
3078 TRP	78 x 30 x 29	109	5
3072 TRP	72 x 30 x 29	93	5
3066 TRP	66 x 30 x 29	87	4
3060 TRP	60 x 30 x 29	81	4




Table rectangulaire

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir options)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TRPM	84 x 36 x 29	130	6
3678 TRPM	78 x 36 x 29	124	6
3672 TRPM	72 x 36 x 29	118	6
3666 TRPM	66 x 36 x 29	112	5
3660 TRPM	60 x 36 x 29	106	5
3084 TRPM	84 x 30 x 29	125	6
3078 TRPM	78 x 30 x 29	119	6
3072 TRPM	72 x 30 x 29	103	6
3066 TRPM	66 x 30 x 29	97	5
3060 TRPM	60 x 30 x 29	91	5




Table rectangulaire

Piètement 3" de diamètre noir
par défaut (voir options)
Se fixe à une surface de travail
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TR	84 x 36 x 29	108	5
3678 TR	78 x 36 x 29	102	5
3672 TR	72 x 36 x 29	96	5
3666 TR	66 x 36 x 29	90	4
3660 TR	60 x 36 x 29	84	4
3084 TR	84 x 30 x 29	100	5
3078 TR	78 x 30 x 29	94	5
3072 TR	72 x 30 x 29	88	5
3066 TR	66 x 30 x 29	82	4
3060 TR	60 x 30 x 29	76	4

+ OPTIONS : Choix de piètement

- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

🛒 COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT

A- - - -

..... COULEURS




Table rectangulaire

Piètement cadre en métal, couleur en option
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TRUP	84 x 36 x 29	120	5
3678 TRUP	78 x 36 x 29	114	5
3672 TRUP	72 x 36 x 29	108	5
3666 TRUP	66 x 36 x 29	102	4
3660 TRUP	60 x 36 x 29	96	4
3084 TRUP	84 x 30 x 29	115	5
3078 TRUP	78 x 30 x 29	109	5
3072 TRUP	72 x 30 x 29	108	4
3066 TRUP	66 x 30 x 29	97	4
3060 TRUP	60 x 30 x 29	91	4




Table en rectangulaire

Piètement cadre en métal, couleur en option
Panneau de modestie 13" haut
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TRUPM	84 x 36 x 29	130	8
3678 TRUPM	78 x 36 x 29	124	8
3672 TRUPM	72 x 36 x 29	118	8
3666 TRUPM	66 x 36 x 29	112	7
3660 TRUPM	60 x 36 x 29	106	7
3084 TRUPM	84 x 30 x 29	125	8
3078 TRUPM	78 x 30 x 29	119	8
3072 TRUPM	72 x 30 x 29	113	7
3066 TRUPM	66 x 30 x 29	107	7
3060 TRUPM	60 x 30 x 29	101	7

+ OPTION :

PIÈTEMENT :
▪ SATIN NICKEL (SN) ▪ NOIR (N)

🛒 COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT
A- - - -
..... COULEURS




Table rectangulaire

2 piètements en métal carré 2 x 2, couleur en option
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TR2P	84 x 36 x 29	120	5
3678 TR2P	78 x 36 x 29	114	5
3672 TR2P	72 x 36 x 29	108	5
3666 TR2P	66 x 36 x 29	102	4
3660 TR2P	60 x 36 x 29	96	4
3084 TR2P	84 x 30 x 29	115	5
3078 TR2P	78 x 30 x 29	109	5
3072 TR2P	72 x 30 x 29	108	5
3066 TR2P	66 x 30 x 29	97	4
3060 TR2P	60 x 30 x 29	91	4




Table rectangulaire

Piètement métal en angle, couleur en option
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3684 TRAGP	84 x 36 x 29	120	6
3678 TRAGP	78 x 36 x 29	114	6
3672 TRAGP	72 x 36 x 29	108	6
3666 TRAGP	66 x 36 x 29	102	5
3660 TRAGP	60 x 36 x 29	96	5
3084 TRAGP	84 x 30 x 29	115	6
3078 TRAGP	78 x 30 x 29	109	6
3072 TRAGP	72 x 30 x 29	108	6
3066 TRAGP	66 x 30 x 29	97	5
3060 TRAGP	60 x 30 x 29	91	5

+ OPTION :

PIÈTEMENT :

▪ SATIN NICKEL (SN) ▪ NOIR (N)

🛒 COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT
A- - - -
..... COULEURS




Table en D allongée

Piètement 3" de diamètre noir
Par défaut (voir options)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblée

Section en D:
48" de profond = 36"
42" de profond = 30"

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244884 TDPA (G ou D)	84 x 48 x 24 x 29	195 7
244878 TDPA (G ou D)	78 x 48 x 24 x 29	187 7
244872 TDPA (G ou D)	72 x 48 x 24 x 29	179 6
244866 TDPA (G ou D)	66 x 48 x 24 x 29	171 6
244860 TDPA (G ou D)	60 x 48 x 24 x 29	163 5
204884 TDPA (G ou D)	84 x 48 x 20 x 29	190 7
204878 TDPA (G ou D)	78 x 48 x 20 x 29	182 7
204872 TDPA (G ou D)	72 x 48 x 20 x 29	174 6
204866 TDPA (G ou D)	66 x 48 x 20 x 29	166 5
204860 TDPA (G ou D)	60 x 48 x 20 x 29	158 5

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244284 TDPA (G ou D)	84 x 42 x 24 x 29	185 7
244278 TDPA (G ou D)	78 x 42 x 24 x 29	177 7
244272 TDPA (G ou D)	72 x 42 x 24 x 29	169 6
244266 TDPA (G ou D)	66 x 42 x 24 x 29	161 6
244260 TDPA (G ou D)	60 x 42 x 24 x 29	153 5
204284 TDPA (G ou D)	84 x 42 x 20 x 29	180 7
204278 TDPA (G ou D)	78 x 42 x 20 x 29	172 7
204272 TDPA (G ou D)	72 x 42 x 20 x 29	164 6
204266 TDPA (G ou D)	66 x 42 x 20 x 29	156 5
204260 TDPA (G ou D)	60 x 42 x 20 x 29	148 5




Table en D allongée avec modestie

Piètement 3" de diamètre noir
Par défaut (voir options)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblée

Section en D:
48" de profond = 36"
42" de profond = 30"

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244884 TDPMA (G ou D)	84 x 48 x 24 x 29	205 7
244878 TDPMA (G ou D)	78 x 48 x 24 x 29	197 7
244872 TDPMA (G ou D)	72 x 48 x 24 x 29	189 6
244866 TDPMA (G ou D)	66 x 48 x 24 x 29	181 6
244860 TDPMA (G ou D)	60 x 48 x 24 x 29	173 5
204884 TDPMA (G ou D)	84 x 48 x 20 x 29	200 7
204878 TDPMA (G ou D)	78 x 48 x 20 x 29	192 7
204872 TDPMA (G ou D)	72 x 48 x 20 x 29	184 6
204866 TDPMA (G ou D)	66 x 48 x 20 x 29	176 5
204860 TDPMA (G ou D)	60 x 48 x 20 x 29	168 5

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244284 TDPMA (G ou D)	84 x 42 x 24 x 29	195 7
244278 TDPMA (G ou D)	78 x 42 x 24 x 29	187 7
244272 TDPMA (G ou D)	72 x 42 x 24 x 29	179 6
244266 TDPMA (G ou D)	66 x 42 x 24 x 29	171 6
244260 TDPMA (G ou D)	60 x 42 x 24 x 29	163 5
204284 TDPMA (G ou D)	84 x 42 x 20 x 29	190 7
204278 TDPMA (G ou D)	78 x 42 x 20 x 29	182 7
204272 TDPMA (G ou D)	72 x 42 x 20 x 29	174 6
204266 TDPMA (G ou D)	66 x 42 x 20 x 29	166 5
204260 TDPMA (G ou D)	60 x 42 x 20 x 29	158 5

+ OPTIONS : Choix de piètement

- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT

A- - - -

..... COULEURS




Table tulipe allongée

Piètement 3" de diamètre noir
Par défaut (voir options)
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Section arrondie:
48" de profond = 36"
42" de profond = 30"

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244884 TULA (G ou D)	84 x 48 x 24 x 29	195 7
244878 TULA (G ou D)	78 x 48 x 24 x 29	187 7
244872 TULA (G ou D)	72 x 48 x 24 x 29	179 6
244866 TULA (G ou D)	66 x 48 x 24 x 29	171 6
244860 TULA (G ou D)	60 x 48 x 24 x 29	163 5
204884 TULA (G ou D)	84 x 48 x 20 x 29	190 7
204878 TULA (G ou D)	78 x 48 x 20 x 29	182 7
204872 TULA (G ou D)	72 x 48 x 20 x 29	174 6
204866 TULA (G ou D)	66 x 48 x 20 x 29	166 5
204860 TULA (G ou D)	60 x 48 x 20 x 29	158 5

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244284 TULA (G ou D)	84 x 42 x 24 x 29	185 7
244278 TULA (G ou D)	78 x 42 x 24 x 29	177 7
244272 TULA (G ou D)	72 x 42 x 24 x 29	169 6
244266 TULA (G ou D)	66 x 42 x 24 x 29	161 6
244260 TULA (G ou D)	60 x 42 x 24 x 29	153 5
204284 TULA (G ou D)	84 x 42 x 20 x 29	180 7
204278 TULA (G ou D)	78 x 42 x 20 x 29	172 7
204272 TULA (G ou D)	72 x 42 x 20 x 29	164 6
204266 TULA (G ou D)	66 x 42 x 20 x 29	156 5
204260 TULA (G ou D)	60 x 42 x 20 x 29	148 5




Table tulipe allongée avec modestie

Piètement 3" de diamètre noir
Par défaut (voir options)
Panneau de modestie 18"
1 passe-fils
Autoportante
Non assemblé

Section arrondie:
48" de profond = 36"
42" de profond = 30"

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244884 TULMA (G ou D)	84 x 48 x 24 x 29	205 7
244878 TULMA (G ou D)	78 x 48 x 24 x 29	197 7
244872 TULMA (G ou D)	72 x 48 x 24 x 29	189 6
244866 TULMA (G ou D)	66 x 48 x 24 x 29	181 6
244860 TULMA (G ou D)	60 x 48 x 24 x 29	173 5
204884 TULMA (G ou D)	84 x 48 x 20 x 29	200 7
204878 TULMA (G ou D)	78 x 48 x 20 x 29	192 7
204872 TULMA (G ou D)	72 x 48 x 20 x 29	184 6
204866 TULMA (G ou D)	66 x 48 x 20 x 29	176 5
204860 TULMA (G ou D)	60 x 48 x 20 x 29	168 5

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³
244284 TULMA (G ou D)	84 x 42 x 24 x 29	195 7
244278 TULMA (G ou D)	78 x 42 x 24 x 29	187 7
244272 TULMA (G ou D)	72 x 42 x 24 x 29	179 6
244266 TULMA (G ou D)	66 x 42 x 24 x 29	171 6
244260 TULMA (G ou D)	60 x 42 x 24 x 29	163 5
204284 TULMA (G ou D)	84 x 42 x 20 x 29	190 7
204278 TULMA (G ou D)	78 x 42 x 20 x 29	182 7
204272 TULMA (G ou D)	72 x 42 x 20 x 29	174 6
204266 TULMA (G ou D)	66 x 42 x 20 x 29	166 5
204260 TULMA (G ou D)	60 x 42 x 20 x 29	158 5

+ OPTIONS : Choix de piètement


- PT6 NOIR (6" diamètre) : ajouter \$
- PT3 ALU Aluminium brossé (3" diamètre)
- PT6 ALU Aluminium brossé (6" diamètre) : ajouter \$

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE PIÈTEMENT

A- - - -


..... COULEURS



Crédence incluant

- 1 tiroir utilité et
- 1 tiroir filière (gauche ou droit)
- 1 serrure
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484 UF (G ou D)	84 x 24 x 29	191	34
CR 2478 UF (G ou D)	78 x 24 x 29	183	32
CR 2472 UF (G ou D)	72 x 24 x 29	175	29
CR 2466 UF (G ou D)	66 x 24 x 29	167	27
CR 2460 UF (G ou D)	60 x 24 x 29	159	24
CR 2084 UF (G ou D)	84 x 20 x 29	185	30
CR 2078 UF (G ou D)	78 x 20 x 29	177	27
CR 2072 UF (G ou D)	72 x 20 x 29	169	24
CR 2066 UF (G ou D)	66 x 20 x 29	161	22
CR 2060 UF (G ou D)	60 x 20 x 29	153	20



Crédence incluant


- 2 tiroirs utilités et
- 1 tiroir filière (gauche ou droit)
- 1 serrure
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484 UUF (G ou D)	84 x 24 x 29	216	34
CR 2478 UUF (G ou D)	78 x 24 x 29	208	32
CR 2472 UUF (G ou D)	72 x 24 x 29	200	29
CR 2466 UUF (G ou D)	66 x 24 x 29	192	27
CR 2460 UUF (G ou D)	60 x 24 x 29	184	24
CR 2084 UUF (G ou D)	84 x 20 x 29	210	30
CR 2078 UUF (G ou D)	78 x 20 x 29	202	27
CR 2072 UUF (G ou D)	72 x 20 x 29	194	24
CR 2066 UUF (G ou D)	66 x 20 x 29	186	22
CR 2060 UUF (G ou D)	60 x 20 x 29	178	20




OPTIONS :


Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - MODESTIE - POIGNÉES

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE , INSCRIRE N/A



Crédence incluant

- 2 tiroirs filières (gauche ou droit)
- 1 serrure
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484 FF (G ou D)	84 x 24 x 29	216	34
CR 2478 FF (G ou D)	78 x 24 x 29	208	32
CR 2472 FF (G ou D)	72 x 24 x 29	200	29
CR 2466 FF (G ou D)	66 x 24 x 29	192	27
CR 2460 FF (G ou D)	60 x 24 x 29	184	24
CR 2084 FF (G ou D)	84 x 20 x 29	210	30
CR 2078 FF (G ou D)	78 x 20 x 29	202	27
CR 2072 FF (G ou D)	72 x 20 x 29	194	24
CR 2066 FF (G ou D)	66 x 20 x 29	186	22
CR 2060 FF (G ou D)	60 x 20 x 29	178	20




Crédence incluant


- 2 tiroirs utilités et
- 1 tiroir filière de chaque côté
- 2 serrures
- 1 passe-fils centré sur le dessus
- Assemblée

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 24846T	84 x 24 x 29	280	34
CR 24786T	78 x 24 x 29	272	32
CR 24726T	72 x 24 x 29	264	29
CR 24666T	66 x 24 x 29	256	27
CR 24606T	60 x 24 x 29	248	24
CR 20846T	84 x 20 x 29	274	30
CR 20786T	78 x 20 x 29	266	27
CR 20726T	72 x 20 x 29	258	24
CR 20666T	66 x 20 x 29	250	22
CR 20606T	60 x 20 x 29	242	20


+ OPTIONS : Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$




Hauteur de 10"
MOD10
0\$

COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - MODESTIE - POIGNÉES

----- COULEURS ----- OPTIONS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Crédence incluant

- 2 tiroirs classeur 30" large (gauche ou droite)
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils sur le dessus
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 248430 (G ou D)	84 x 24 x 29	291	34
CR 247830 (G ou D)	78 x 24 x 29	283	32
CR 247230 (G ou D)	72 x 24 x 29	275	29
CR 246630 (G ou D)	66 x 24 x 29	267	27
CR 246030 (G ou D)	60 x 24 x 29	259	24
CR 208430 (G ou D)	84 x 20 x 29	280	30
CR 207830 (G ou D)	78 x 20 x 29	272	27
CR 207230 (G ou D)	72 x 20 x 29	264	24
CR 206630 (G ou D)	66 x 20 x 29	256	22
CR 206030 (G ou D)	60 x 20 x 29	248	20



Crédence incluant


- 2 tiroirs classeur 36" large (gauche ou droite)
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils sur le dessus
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 248436 (G ou D)	84 x 24 x 29	291	34
CR 247836 (G ou D)	78 x 24 x 29	283	32
CR 247236 (G ou D)	72 x 24 x 29	275	29
CR 246636 (G ou D)	66 x 24 x 29	267	27
CR 246036 (G ou D)	60 x 24 x 29	259	24
CR 208436 (G ou D)	84 x 20 x 29	280	30
CR 207836 (G ou D)	78 x 20 x 29	272	27
CR 207236 (G ou D)	72 x 20 x 29	264	24
CR 206636 (G ou D)	66 x 20 x 29	256	22
CR 206036 (G ou D)	60 x 20 x 29	248	20




OPTIONS :


Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - MODESTIE - POIGNÉES

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Crédence incluant

- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 tiroir classeur 31" large (gauche ou droite)
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils sur le dessus
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 248431 (GUUF ou DUUF)	84 x 24 x 29	299	34
CR 247831 (GUUF ou DUUF)	78 x 24 x 29	291	32
CR 247231 (GUUF ou DUUF)	72 x 24 x 29	283	29
CR 246631 (GUUF ou DUUF)	66 x 24 x 29	275	27
CR 246031 (GUUF ou DUUF)	60 x 24 x 29	267	24
CR 208431 (GUUF ou DUUF)	84 x 20 x 29	289	30
CR 207831 (GUUF ou DUUF)	78 x 20 x 29	281	27
CR 207231 (GUUF ou DUUF)	72 x 20 x 29	273	24
CR 206631 (GUUF ou DUUF)	66 x 20 x 29	265	22
CR 206031 (GUUF ou DUUF)	60 x 20 x 29	257	20



Crédence incluant

- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 tiroir classeur 36" large (gauche ou droite)
- 1 serrure sur classeur
- 1 passe-fils sur le dessus
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 248436 (GUUF ou DUUF)	84 x 24 x 29	299	34
CR 247836 (GUUF ou DUUF)	78 x 24 x 29	291	32
CR 247236 (GUUF ou DUUF)	72 x 24 x 29	283	29
CR 246636 (GUUF ou DUUF)	66 x 24 x 29	275	27
CR 246036 (GUUF ou DUUF)	60 x 24 x 29	267	24
CR 208436 (GUUF ou DUUF)	84 x 20 x 29	289	30
CR 207836 (GUUF ou DUUF)	78 x 20 x 29	281	27
CR 207236 (GUUF ou DUUF)	72 x 20 x 29	273	24
CR 206636 (GUUF ou DUUF)	66 x 20 x 29	265	22
CR 206036 (GUUF ou DUUF)	60 x 20 x 29	257	20



Crédence incluant

2 portes 30" large (gauche ou droite)
1 tablette ajustable
1 passe-fils sur le dessus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484302P (G ou D)	84 x 24 x 29	281	34
CR 2478302P (G ou D)	78 x 24 x 29	273	32
CR 2472302P (G ou D)	72 x 24 x 29	265	29
CR 2466302P (G ou D)	66 x 24 x 29	257	27
CR 2460302P (G ou D)	60 x 24 x 29	249	24
CR 2084302P (G ou D)	84 x 20 x 29	271	30
CR 2078302P (G ou D)	78 x 20 x 29	263	27
CR 2072302P (G ou D)	72 x 20 x 29	255	24
CR 2066302P (G ou D)	66 x 20 x 29	247	22
CR 2060302P (G ou D)	60 x 20 x 29	239	20



Crédence incluant


2 portes 36" large (gauche ou droite)
1 tablette ajustable
1 passe-fils sur le dessus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484362P (G ou D)	84 x 24 x 29	281	34
CR 2478362P (G ou D)	78 x 24 x 29	273	32
CR 2472362P (G ou D)	72 x 24 x 29	265	29
CR 2466362P (G ou D)	66 x 24 x 29	257	27
CR 2460362P (G ou D)	60 x 24 x 29	249	24
CR 2084362P (G ou D)	84 x 20 x 29	271	30
CR 2078362P (G ou D)	78 x 20 x 29	263	27
CR 2072362P (G ou D)	72 x 20 x 29	255	24
CR 2066362P (G ou D)	66 x 20 x 29	247	22
CR 2060362P (G ou D)	60 x 20 x 29	239	20




OPTIONS :


Modestie au sol par défaut Options disponible sans frais



Hauteur de 20"
MOD20
0\$



Hauteur de 13"
MOD13
0\$



Hauteur de 10"
MOD10
0\$




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - MODESTIE - POIGNÉES

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CR 2484 (TG ou TD)	84 x 24 x 29	315	34
CR 2478 (TG ou TD)	78 x 24 x 29	307	32
CR 2472 (TG ou TD)	72 x 24 x 29	299	29
CR 2466 (TG ou TD)	66 x 24 x 29	291	27
CR 2460 (TG ou TD)	60 x 24 x 29	283	24
CR 2084 (TG ou TD)	84 x 20 x 29	302	30
CR 2078 (TG ou TD)	78 x 20 x 29	294	27
CR 2072 (TG ou TD)	72 x 20 x 29	286	24
CR 2066 (TG ou TD)	66 x 20 x 29	278	22
CR 2060 (TG ou TD)	60 x 20 x 29	270	20

Crédence incluant


84, 78, 72 et 66" large = 2 tiroirs classeurs 36" large (gauche ou droit)
 60" large = 2 tiroirs classeurs 30" large (gauche ou droit)
 1 serrure sur classeur
 2 portes, 1 tablette ajustable
 Assemblé



Crédence incluant

4 tiroirs classeurs
 2 serrures sur classeurs
 Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CR 4T 2484	84 x 24 x 29	325	34
CR 4T 2478	78 x 24 x 29	317	32
CR 4T 2472	72 x 24 x 29	309	29
CR 4T 2466	66 x 24 x 29	301	27
CR 4T 2460	60 x 24 x 29	293	24
CR 4T 2084	84 x 20 x 29	315	30
CR 4T 2078	78 x 20 x 29	307	27
CR 4T 2072	72 x 20 x 29	299	24
CR 4T 2066	66 x 20 x 29	291	22
CR 4T 2060	60 x 20 x 29	283	20



Crédence incluant

4 portes
 2 tablettes ajustables
 Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CR 24844P	84 x 24 x 29	295	34
CR 24784P	78 x 24 x 29	287	32
CR 24724P	72 x 24 x 29	279	29
CR 24664P	66 x 24 x 29	271	27
CR 24604P	60 x 24 x 29	263	24
CR 20844P	84 x 20 x 29	330	30
CR 20784P	78 x 20 x 29	322	27
CR 20724P	72 x 20 x 29	314	24
CR 20664P	66 x 20 x 29	306	22
CR 20604P	60 x 20 x 29	298	20




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES

COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Crédence haute incluant

2 tiroirs utilités et
4 portes
2 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 2484UU4P	84 x 24 x 36	330	42
CR 2478UU4P	78 x 24 x 36	322	39
CR 2472UU4P	72 x 24 x 36	314	36
CR 2466UU4P	66 x 24 x 36	306	33
CR 2460UU4P	60 x 24 x 36	298	30
CR 2084UU4P	84 x 20 x 36	330	35
CR 2078UU4P	78 x 20 x 36	322	33
CR 2072UU4P	72 x 20 x 36	314	30
CR 2066UU4P	66 x 20 x 36	306	28
CR 2060UU4P	60 x 20 x 36	298	25



Crédence haute incluant

4 portes
4 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CR 248436 4P	84 x 24 x 36	310	42
CR 247836 4P	78 x 24 x 36	302	39
CR 247236 4P	72 x 24 x 36	294	36
CR 246636 4P	66 x 24 x 36	286	33
CR 246036 4P	60 x 24 x 36	278	30
CR 208436 4P	84 x 20 x 36	310	35
CR 207836 4P	78 x 20 x 36	302	33
CR 207236 4P	72 x 20 x 36	294	30
CR 206636 4P	66 x 20 x 36	286	28
CR 206036 4P	60 x 20 x 36	278	25




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES

COULEURS

* VOIR CHOIX PAGE 94



Huche sans portes

Division centrale à partir de 48 large
Cache-néon inclus
Passe-fils flexible au dos
Assemblé


Espace libre sous la huche:

43H = 27 pouces

37H = 21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4284 OV	84 x 16 x 43	177	32
HUP 4278 OV	78 x 16 x 43	169	30
HUP 4272 OV	72 x 16 x 43	161	27
HUP 4266 OV	66 x 16 x 43	153	25
HUP 4260 OV	60 x 16 x 43	145	22
HUP 4254 OV	54 x 16 x 43	137	20
HUP 4248 OV	48 x 16 x 43	129	18
HUP 4242 OV	42 x 16 x 43	121	16
HUP 4236 OV	36 x 16 x 43	113	13
HUP 4230 OV	30 x 16 x 43	105	12

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 3684 OV	84 x 16 x 37	167	27
HUP 3678 OV	78 x 16 x 37	159	25
HUP 3672 OV	72 x 16 x 37	151	23
HUP 3666 OV	66 x 16 x 37	143	21
HUP 3660 OV	60 x 16 x 37	135	19
HUP 3654 OV	54 x 16 x 37	127	17
HUP 3648 OV	48 x 16 x 37	119	15
HUP 3642 OV	42 x 16 x 37	111	13
HUP 3636 OV	36 x 16 x 37	103	12
HUP 3630 OV	30 x 16 x 37	95	12



Huche ouverte avec tablettes

2 tablettes ajustables par section
Passe-fils flexible au dos
2 sections à partir de 48" large
Sans cache-néon
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUPD 4284 OV	84 x 16 x 43	185	32
HUPD 4278 OV	78 x 16 x 43	177	30
HUPD 4272 OV	72 x 16 x 43	169	27
HUPD 4266 OV	66 x 16 x 43	161	25
HUPD 4260 OV	60 x 16 x 43	153	22
HUPD 4254 OV	54 x 16 x 43	150	20
HUPD 4248 OV	48 x 16 x 43	147	18
HUPD 4242 OV	42 x 16 x 43	145	16
HUPD 4236 OV	36 x 16 x 43	137	13
HUPD 4230 OV	30 x 16 x 43	129	11

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUPD 3684 OV	84 x 16 x 37	177	27
HUPD 3678 OV	78 x 16 x 37	169	25
HUPD 3672 OV	72 x 16 x 37	161	23
HUPD 3666 OV	66 x 16 x 37	153	21
HUPD 3660 OV	60 x 16 x 37	145	19
HUPD 3654 OV	54 x 16 x 37	143	17
HUPD 3648 OV	48 x 16 x 37	140	15
HUPD 3642 OV	42 x 16 x 37	137	13
HUPD 3636 OV	36 x 16 x 37	129	12
HUPD 3630 OV	30 x 16 x 37	121	10



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE




Huche 4 portes

Cache-néon inclus
Passe-fils flexible au dos
Assemblé

Espace libre sous la huche:
43H = 27 pouces
37H = 21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4284	84 x 16 x 43	204	32
HUP 4278	78 x 16 x 43	195	30
HUP 4272	72 x 16 x 43	186	27
HUP 4266	66 x 16 x 43	177	25
HUP 4260	60 x 16 x 43	167	22
HUP 4254	54 x 16 x 43	158	20

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 3684	84 x 16 x 37	194	27
HUP 3678	78 x 16 x 37	185	25
HUP 3672	72 x 16 x 37	176	23
HUP 3666	66 x 16 x 37	167	21
HUP 3660	60 x 16 x 37	157	19
HUP 3654	54 x 16 x 37	148	17




Huche 3 portes

Assemblé

Espace libre sous la huche:
43H = 27 pouces
37H = 21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4248	48 x 16 x 43	147	18
HUP 3648	48 x 16 x 37	137	15



Huche 2 portes

Assemblé


Espace libre sous la huche:
43H = 27 pouces
37H = 21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4242	42 x 16 x 43	138	16
HUP 4236	36 x 16 x 43	128	13
HUP 4230	30 x 16 x 43	118	11
HUP 3642	42 x 16 x 37	128	13
HUP 3636	36 x 16 x 37	118	12
HUP 3630	30 x 16 x 37	108	10

COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES
 - - - COULEURS - - - OPTIONS -

* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A




Huche fermée avec tablettes

1 tablette ajustable par section
Cache-néon inclus
Passe-fils flexible au dos
Assemblé

Espace libre sous la huche:
21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUPD 5584	84 x 16 x 55	219	40
HUPD 5578	78 x 16 x 55	210	38
HUPD 5572	72 x 16 x 55	201	34
HUPD 5566	66 x 16 x 55	192	32
HUPD 5560	60 x 16 x 55	182	29
HUPD 5554	54 x 16 x 55	179	25
HUPD 5548	48 x 16 x 55	175	23
HUPD 5542	42 x 16 x 55	173	20
HUPD 5536	36 x 16 x 55	165	17
HUPD 5530	30 x 16 x 55	157	14




Huche semi-ouverte 2 portes

Cache-néon inclus
Passe-fils flexible au dos
Assemblé

Espace libre sous la huche:
43H = 27 pouces
37H = 21 pouces

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4284 2P	84 x 16 x 43	192	32
HUP 4278 2P	78 x 16 x 43	184	30
HUP 4272 2P	72 x 16 x 43	176	27
HUP 4266 2P	66 x 16 x 43	168	25
HUP 4260 2P	60 x 16 x 43	160	22
HUP 3684 2P	84 x 16 x 37	182	27
HUP 3678 2P	78 x 16 x 37	174	25
HUP 3672 2P	72 x 16 x 37	166	23
HUP 3666 2P	66 x 16 x 37	158	21
HUP 3660 2P	60 x 16 x 37	150	19



Huche 2 portes escamotables

Système Blum "Aventos"
2 portes à partir de 48" de large
Cache-néon inclus
Assemblé

Espace libre sous la huche:
43H = 27 pouces
37H = 21 pouces


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 4284 ES	84 x 16 x 43	204	32
HUP 4278 ES	78 x 16 x 43	195	30
HUP 4272 ES	72 x 16 x 43	186	27
HUP 4266 ES	66 x 16 x 43	177	25
HUP 4260 ES	60 x 16 x 43	167	22
HUP 4254 ES	54 x 16 x 43	158	20
HUP 4248 ES	48 x 16 x 43	147	18
HUP 4242 ES	42 x 16 x 43	138	16
HUP 4236 ES	36 x 16 x 43	128	13
HUP 4230 ES	30 x 16 x 43	122	12
HUP 3684 ES	84 x 16 x 37	194	27
HUP 3678 ES	78 x 16 x 37	185	25
HUP 3672 ES	72 x 16 x 37	176	23
HUP 3666 ES	66 x 16 x 37	167	21
HUP 3660 ES	60 x 16 x 37	157	19
HUP 3654 ES	54 x 16 x 37	148	17
HUP 3648 ES	48 x 16 x 37	137	15
HUP 3642 ES	42 x 16 x 37	128	13
HUP 3636 ES	36 x 16 x 37	118	12
HUP 3630 ES	30 x 16 x 37	111	11



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES
COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Huche murale sans portes

Profondeur intérieure= 13 pouces
Attache murale incluse
Division centrale à partir de 48"
Cache-néon inclus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1684 OV	84 x 16 x 17 1/2	125	13
HUP 1678 OV	78 x 16 x 17 1/2	115	12
HUP 1672 OV	72 x 16 x 17 1/2	105	11
HUP 1666 OV	66 x 16 x 17 1/2	95	10
HUP 1660 OV	60 x 16 x 17 1/2	85	9
HUP 1654 OV	54 x 16 x 17 1/2	80	8
HUP 1648 OV	48 x 16 x 17 1/2	70	7
HUP 1642 OV	42 x 16 x 17 1/2	65	6
HUP 1636 OV	36 x 16 x 17 1/2	55	6
HUP 1630 OV	30 x 16 x 17 1/2	45	5



Huche murale porte escamotable


Système "Aventos" blum
Attache murale incluse
2 portes à partir de 48" de large
Cache-néon inclus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1684 ES	84 x 16 x 17 1/2	150	13
HUP 1678 ES	78 x 16 x 17 1/2	140	12
HUP 1672 ES	72 x 16 x 17 1/2	130	11
HUP 1666 ES	66 x 16 x 17 1/2	120	10
HUP 1660 ES	60 x 16 x 17 1/2	110	9
HUP 1654 ES	54 x 16 x 17 1/2	105	8
HUP 1648 ES	48 x 16 x 17 1/2	95	7
HUP 1642 ES	42 x 16 x 17 1/2	90	6
HUP 1636 ES	36 x 16 x 17 1/2	80	6
HUP 1630 ES	30 x 16 x 17 1/2	70	5

COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES
COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Huche murale 4 portes

Profondeur intérieure= 13 pouces
Attache murale incluse
Cache-néon inclus
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1684	84 x 16 x 17 1/2	150	13
HUP 1678	78 x 16 x 17 1/2	140	12
HUP 1672	72 x 16 x 17 1/2	130	11
HUP 1666	66 x 16 x 17 1/2	120	10
HUP 1660	60 x 16 x 17 1/2	110	9
HUP 1654	54 x 16 x 17 1/2	105	8



Huche murale 3 portes

Profondeur intérieure= 13 pouces
Attache murale incluse
Cache-néon inclus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1648	48 x 16 x 17 1/2	95	7



Huche murale 2 portes

Profondeur intérieure= 13 pouces
Attache murale incluse
Cache-néon inclus
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1642	42 x 16 x 17 1/2	90	6
HUP 1636	36 x 16 x 17 1/2	80	6
HUP 1630	30 x 16 x 17 1/2	70	5




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES

COULEURS OPTIONS


* VOIR CHOIX PAGE 94
SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Huche murale 4 portes avec pigeonnier

Profondeur intérieure= 13 pouces
 Attache murale incluse
 (Voir page 49 pour la quantité de casiers)
 Cache-néon inclus
 Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1684 PIG	84 x 16 x 23	200	17
HUP 1678 PIG	78 x 16 x 23	185	16
HUP 1672 PIG	72 x 16 x 23	170	14
HUP 1666 PIG	66 x 16 x 23	157	13
HUP 1660 PIG	60 x 16 x 23	145	12
HUP 1654 PIG	54 x 16 x 23	135	11



Huche murale 3 portes avec pigeonnier

Profondeur intérieure= 13 pouces
 Attache murale incluse
 4 cases
 Cache-néon inclus
 Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1648 PIG	48 x 16 x 23	120	10



Huche murale 2 portes avec pigeonnier

Profondeur intérieure= 13 pouces
 Attache murale incluse
 42 et 36" large = 3 cases
 30" large = 2 cases
 Cache-néon inclus
 Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
HUP 1642 PIG	42 x 16 x 23	113	8
HUP 1636 PIG	36 x 16 x 23	100	7
HUP 1630 PIG	30 x 16 x 23	87	6



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES
 ----- COULEURS ----- OPTIONS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94
 SANS POIGNÉE, INSCRIRE N/A



Huche-armoire déposée 1 porte

Droit ou gauche
(les pentures déterminent le côté)
37 haut = 1 tablette ajustable
43 haut = 2 tablettes ajustables
55 haut = 3 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
HAD 5524 1P (G ou D)	24 x 16 x 55	130	12
HAD 5520 1P (G ou D)	20 x 16 x 55	122	10
HAD 5518 1P (G ou D)	18 x 16 x 55	114	9
HAD 4324 1P (G ou D)	24 x 16 x 43	120	9
HAD 4320 1P (G ou D)	20 x 16 x 43	112	8
HAD 4318 1P (G ou D)	18 x 16 x 43	104	7
HAD 3724 1P (G ou D)	24 x 16 x 37	110	8
HAD 3720 1P (G ou D)	20 x 16 x 37	102	7
HAD 3718 1P (G ou D)	18 x 16 x 37	94	6



Huche-armoire déposée 2 portes

37 haut = 1 tablette ajustable
43 haut = 2 tablettes ajustables
55 haut = 3 tablettes ajustables
Assemblé


Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
HAD 5542 2P	42 x 16 x 55	140	20
HAD 5536 2P	36 x 16 x 55	132	18
HAD 5530 2P	30 x 16 x 55	124	15
HAD 4342 2P	42 x 16 x 43	130	16
HAD 4336 2P	36 x 16 x 43	122	14
HAD 4330 2P	30 x 16 x 43	114	12
HAD 3742 2P	42 x 16 x 37	120	14
HAD 3736 2P	36 x 16 x 37	112	12
HAD 3730 2P	30 x 16 x 37	104	10



COMMANDE :


A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES
 ----- COULEURS ----- OPTIONS -----

* VOIR CHOIX PAGE 94




Pigeonnier horizontal
Assemblé

Code	Horizontal Assemblée	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 84	84" L = 7 casiers	82 x 14 x 6	50	4
PIG 78	78" L = 6 casiers	76 x 14 x 6	45	4
PIG 72	72" L = 6 casiers	70 x 14 x 6	40	4
PIG 66	66" L = 5 casiers	64 x 14 x 6	37	3
PIG 60	60" L = 5 casiers	58 x 14 x 6	35	3
PIG 54	54" L = 5 casiers	52 x 14 x 6	30	3
PIG 48	48" L = 4 casiers	46 x 14 x 6	25	2
PIG 42	42" L = 4 casiers	40 x 14 x 6	23	2
PIG 36	36" L = 3 casiers	34 x 14 x 6	20	2
PIG 30	30" L = 2 casiers	28 x 14 x 6	17	2




Pigeonnier vertical
Format Légal = 18" large
Format lettre = 12" large
3 Tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 131813	18 x 13 x 19-1/4	20	2
PIG 131213	12 x 13 x 13	15	2



Pigeonnier vertical
Format Légal = 18" large
Format lettre = 12" large
20" haut = 6 Tablettes ajustables
25" haut = 7 Tablettes ajustables
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 131820	18 x 13 x 20	35	3
PIG 131220	12 x 13 x 20	30	2
PIG 131825	18 x 13 x 25	40	4
PIG 131225	12 x 13 x 25	35	3



Vertical 2 sections

6 Tablettes ajustables
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 132413	24 x 13 x 13	30	3



Vertical 3 sections

9 Tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 133613	36 x 13 x 13	45	4



Vertical 2 sections

14 Tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
PIG 152425	24 x 15 x 25	55	6




COMMANDE :

A-

CODE

SURFACE

BASE



Babillard

fini tissus à écrans

Code	Dimensions A" x B"	
BH 4284	82 x 24	
BH 4278	76 x 24	
BH 4272	70 x 24	
BH 4266	64 x 24	
BH 4260	58 x 24	
BH 4254	52 x 24	
BH 4248	46 x 24	
BH 4242	40 x 24	
BH 4236	34 x 24	
BH 4230	28 x 24	
BH 3684	82 x 18	
BH 3678	76 x 18	
BH 3672	70 x 18	
BH 3666	64 x 18	
BH 3660	58 x 18	
BH 3654	52 x 18	
BH 3648	46 x 18	
BH 3642	40 x 18	
BH 3636	34 x 18	
BH 3630	28 x 18	



COMMANDE :

CODE


TISSUS

A-

-

* TISSUS


* TISSUS, voir sur notre site internet au :
www.meublesavantgarde.com/tissus-et-couleurs



Classeur 2 tiroirs

1 serrure
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436	36 x 24 x 29	150	15
CLL 2430	30 x 24 x 29	140	12
CLL 2036	36 x 20 x 29	135	12
CLL 2030	30 x 20 x 29	125	10



Classeur 2 tiroirs sans dessus

1 serrure
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436 ST	36 x 24 x 27 3/4	145	15
CLL 2430 ST	30 x 24 x 27 3/4	135	12
CLL 2036 ST	36 x 20 x 27 3/4	130	12
CLL 2030 ST	30 x 20 x 27 3/4	120	10



Classeur 3 tiroirs

1 serrure "multi-tiroirs"
Dispositif anti-basculement
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436 3T	36 x 24 x 42	180	21
CLL 2430 3T	30 x 24 x 42	170	18
CLL 2036 3T	36 x 20 x 42	165	18
CLL 2030 3T	30 x 20 x 42	155	15



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Classeur 4 tiroirs

1 serrure "multi-tiroirs"
Dispositif anti-basculement
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436 4T	36 x 24 x 55	210	28
CLL 2430 4T	30 x 24 x 55	200	23
CLL 2036 4T	36 x 20 x 55	195	23
CLL 2030 4T	30 x 20 x 55	185	19



Classeur combiné incluant

2 tiroirs utilités
1 tiroir filière
1 tiroir classeur
1 serrure
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436C	36 x 24 x 29	150	15
CLL 2431C	31 x 24 x 29	140	12
CLL 2036C	36 x 20 x 29	135	15
CLL 2031C	31 x 20 x 29	125	12



Classeur combiné sans dessus incluant

2 tiroirs utilités
1 tiroir filière
1 tiroir classeur
1 serrure
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 2436C ST	36 x 24 x 27-3/4	145	15
CLL 2431C ST	31 x 24 x 27-3/4	135	12
CLL 2036C ST	36 x 20 x 27-3/4	130	15
CLL 2031C ST	31 x 20 x 27-3/4	120	12



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
- - - COULEURS - - -


* VOIR CHOIX PAGE 94



Armoire fermée

1 tablette ajustable
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 2436 2P	36 x 24 x 29	135	15
ARF 2430 2P	30 x 24 x 29	125	12
ARF 2036 2P	36 x 20 x 29	115	12
ARF 2030 2P	30 x 20 x 29	105	11



Armoire fermée sans dessus

1 tablette ajustable
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 2436 2PST	36 x 24 x 27 3/4	130	15
ARF 2430 2PST	30 x 24 x 27 3/4	120	12
ARF 2036 2PST	36 x 20 x 27 3/4	110	12
ARF 2030 2PST	30 x 20 x 27 3/4	100	11



Armoire fermée 2 portes

36 ,42"et 48"de haut: 2 tablettes ajustables
55 et 60" de haut: 3 tablettes ajustables
66 et 72" de haut: 4 tablettes ajustables
78 et 84" de haut: 5 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 243684	36 x 24 x 84	321	42
ARF 243678	36 x 24 x 78	313	39
ARF 243672	36 x 24 x 72	305	36
ARF 243666	36 x 24 x 66	297	33
ARF 243660	36 x 24 x 60	289	30
ARF 243655	36 x 24 x 55	281	27
ARF 243648	36 x 24 x 48	273	24
ARF 243642	36 x 24 x 42	265	21
ARF 243636	36 x 24 x 36	257	18
ARF 243084	30 x 24 x 84	311	35
ARF 243078	30 x 24 x 78	303	33
ARF 243072	30 x 24 x 72	295	30
ARF 243066	30 x 24 x 66	287	28
ARF 243060	30 x 24 x 60	279	25
ARF 243055	30 x 24 x 55	271	23
ARF 243048	30 x 24 x 48	263	20
ARF 243042	30 x 24 x 42	255	18
ARF 243036	30 x 24 x 36	247	15


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 203684	36 x 20 x 84	312	35
ARF 203678	36 x 20 x 78	304	33
ARF 203672	36 x 20 x 72	296	30
ARF 203666	36 x 20 x 66	288	28
ARF 203660	36 x 20 x 60	280	25
ARF 203655	36 x 20 x 55	272	23
ARF 203648	36 x 20 x 48	264	20
ARF 203642	36 x 20 x 42	256	18
ARF 203636	36 x 20 x 36	248	15
ARF 203084	30 x 20 x 84	302	30
ARF 203078	30 x 20 x 78	294	27
ARF 203072	30 x 20 x 72	286	25
ARF 203066	30 x 20 x 66	278	23
ARF 203060	30 x 20 x 60	270	21
ARF 203055	30 x 20 x 55	262	19
ARF 203048	30 x 20 x 48	254	17
ARF 203042	30 x 20 x 42	246	15
ARF 203036	30 x 20 x 36	238	13



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Armoire fermé 1 porte

1 tablette ajustable
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 2418 1P (G ou D)	18 x 24 x 29	65	8
ARF 2018 1P (G ou D)	18 x 20 x 29	60	6



Armoire fermée 1 porte

36, 42" et 48" de haut: 2 tablettes ajustables
55 et 60" de haut: 3 tablettes ajustables
66 et 72" de haut: 4 tablettes ajustables
78 et 84" de haut: 5 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 241884 (G ou D)	18 x 24 x 84	171	21
ARF 241878 (G ou D)	18 x 24 x 78	163	20
ARF 241872 (G ou D)	18 x 24 x 72	155	20
ARF 241866 (G ou D)	18 x 24 x 66	147	17
ARF 241860 (G ou D)	18 x 24 x 60	139	15
ARF 241855 (G ou D)	18 x 24 x 55	131	14
ARF 241848 (G ou D)	18 x 24 x 48	123	12
ARF 241842 (G ou D)	18 x 24 x 42	115	11
ARF 241836 (G ou D)	18 x 24 x 36	107	9
ARF 201884 (G ou D)	18 x 20 x 84	161	18
ARF 201878 (G ou D)	18 x 20 x 78	153	17
ARF 201872 (G ou D)	18 x 20 x 72	145	15
ARF 201866 (G ou D)	18 x 20 x 66	137	14
ARF 201860 (G ou D)	18 x 20 x 60	129	13
ARF 201855 (G ou D)	18 x 20 x 55	121	12
ARF 201848 (G ou D)	18 x 20 x 48	113	10
ARF 201842 (G ou D)	18 x 20 x 42	105	9
ARF 201836 (G ou D)	18 x 20 x 36	97	8



Armoire vestiaire fermée

66 et 72" de haut: 3 tablettes ajustables
78 et 84" de haut: 4 tablettes ajustables
1 tablette fixe
1 barre à cintres
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
AVK 243684	36 x 24 x 84	295	42
AVK 243678	36 x 24 x 78	285	39
AVK 243672	36 x 24 x 72	275	36
AVK 243666	36 x 24 x 66	265	33
AVK 203684	36 x 20 x 84	270	35
AVK 203678	36 x 20 x 78	260	33
AVK 203672	36 x 20 x 72	250	30
AVK 203666	36 x 20 x 66	240	28
AVK 243084	30 x 24 x 84	270	35
AVK 243078	30 x 24 x 78	260	33
AVK 243072	30 x 24 x 72	250	30
AVK 243066	30 x 24 x 66	240	28
AVK 203084	30 x 20 x 84	250	30
AVK 203078	30 x 20 x 78	240	27
AVK 203072	30 x 20 x 72	230	25
AVK 203066	30 x 20 x 66	225	23



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
----- COULEURS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94



Armoire casier 1 porte

1 tablette fixe
1 barre à cintres
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
VKD 241884 (G ou D)	18 x 24 x 84	156	21
VKD 241878 (G ou D)	18 x 24 x 78	148	20
VKD 241872 (G ou D)	18 x 24 x 72	140	20
VKD 241866 (G ou D)	18 x 24 x 66	132	17
VKD 241860 (G ou D)	18 x 24 x 60	124	15
VKD 201884 (G ou D)	18 x 20 x 84	146	18
VKD 201878 (G ou D)	18 x 20 x 78	138	17
VKD 201872 (G ou D)	18 x 20 x 72	130	15
VKD 201866 (G ou D)	18 x 20 x 66	122	14
VKD 201860 (G ou D)	18 x 20 x 60	114	13



Armoire vestiaire fermée 2 portes

1 tablette fixe
1 barre à cintres
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
VKD 243684	36 x 24 x 84	270	42
VKD 243678	36 x 24 x 78	260	39
VKD 243672	36 x 24 x 72	250	36
VKD 243666	36 x 24 x 66	240	33
VKD 243660	36 x 24 x 60	230	30
VKD 203684	36 x 20 x 84	255	35
VKD 203678	36 x 20 x 78	245	33
VKD 203672	36 x 20 x 72	235	30
VKD 203666	36 x 20 x 66	225	28
VKD 203660	36 x 20 x 60	215	25
VKD 243084	30 x 24 x 84	245	35
VKD 243078	30 x 24 x 78	235	33
VKD 243072	30 x 24 x 72	230	30
VKD 243066	30 x 24 x 66	220	28
VKD 243060	30 x 24 x 60	210	25
VKD 203084	30 x 20 x 84	235	30
VKD 203078	30 x 20 x 78	225	27
VKD 203072	30 x 20 x 72	215	25
VKD 203066	30 x 20 x 66	205	23
VKD 203060	30 x 20 x 60	195	21



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Combo classeur bibliothèque

2 tiroirs classeurs
1 serrure
66" haut= 1 tablette ajustable
72" haut= 2 tablettes ajustables
78" haut= 2 tablettes ajustables
84" haut= 3 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 243684 OV	36 x 24 x 84	246	42
CLL 243678 OV	36 x 24 x 78	238	39
CLL 243672 OV	36 x 24 x 72	230	36
CLL 243666 OV	36 x 24 x 66	222	33
CLL 203684 OV	36 x 20 x 84	241	35
CLL 203678 OV	36 x 20 x 78	233	33
CLL 203672 OV	36 x 20 x 72	225	30
CLL 203666 OV	36 x 20 x 66	217	28
CLL 243084 OV	30 x 24 x 84	235	35
CLL 243078 OV	30 x 24 x 78	227	33
CLL 243072 OV	30 x 24 x 72	219	30
CLL 243066 OV	30 x 24 x 66	211	28
CLL 203084 OV	30 x 20 x 84	230	30
CLL 203078 OV	30 x 20 x 78	222	27
CLL 203072 OV	30 x 20 x 72	214	25
CLL 203066 OV	30 x 20 x 66	206	23



Armoire classeur

2 tiroirs classeurs
1 serrure sur classeur
66" haut= 1 tablette ajustable
72" haut= 2 tablettes ajustables
78" haut= 2 tablettes ajustables
84" haut= 3 tablettes ajustables
Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 243684	36 x 24 x 84	296	42
CLL 243678	36 x 24 x 78	288	39
CLL 243672	36 x 24 x 72	280	36
CLL 243666	36 x 24 x 66	272	33
CLL 203684	36 x 20 x 84	291	35
CLL 203678	36 x 20 x 78	283	33
CLL 203672	36 x 20 x 72	275	30
CLL 203666	36 x 20 x 66	267	28
CLL 243084	30 x 24 x 84	285	35
CLL 243078	30 x 24 x 78	277	33
CLL 243072	30 x 24 x 72	269	30
CLL 243066	30 x 24 x 66	261	28
CLL 203084	30 x 20 x 84	280	30
CLL 203078	30 x 20 x 78	272	27
CLL 203072	30 x 20 x 72	264	25
CLL 203066	30 x 20 x 66	256	23



COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
----- COULEURS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94



Combo classeur bibiothèque

3 tiroirs classeurs
1 serrure
Système anti-basculant
66 et 72" haut= 1 tablette ajustable
78 et 84" haut= 2 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 243684 3TOV	36 x 24 x 84	296	42
CLL 243678 3TOV	36 x 24 x 78	288	39
CLL 243672 3TOV	36 x 24 x 72	280	36
CLL 243666 3TOV	36 x 24 x 66	272	33
CLL 203684 3TOV	36 x 20 x 84	291	35
CLL 203678 3TOV	36 x 20 x 78	283	33
CLL 203672 3TOV	36 x 20 x 72	275	30
CLL 203666 3TOV	36 x 20 x 66	267	28
CLL 243084 3TOV	30 x 24 x 84	285	35
CLL 243078 3TOV	30 x 24 x 78	277	33
CLL 243072 3TOV	30 x 24 x 72	269	30
CLL 243066 3TOV	30 x 24 x 66	261	28
CLL 203084 3TOV	30 x 20 x 84	280	30
CLL 203078 3TOV	30 x 20 x 78	272	27
CLL 203072 3TOV	30 x 20 x 72	264	25
CLL 203066 3TOV	30 x 20 x 66	256	23



Armoire classeur

3 tiroirs classeurs
1 serrure sur classeur
Système anti-basculant
66 et 72" haut= 1 tablette ajustable
78 et 84" haut= 2 tablettes ajustables
Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLL 243684 3T	36 x 24 x 84	336	42
CLL 243678 3T	36 x 24 x 78	328	39
CLL 243672 3T	36 x 24 x 72	320	36
CLL 243666 3T	36 x 24 x 66	312	33
CLL 203684 3T	36 x 20 x 84	331	35
CLL 203678 3T	36 x 20 x 78	323	33
CLL 203672 3T	36 x 20 x 72	315	30
CLL 203666 3T	36 x 20 x 66	307	28
CLL 243084 3T	30 x 24 x 84	325	35
CLL 243078 3T	30 x 24 x 78	317	33
CLL 243072 3T	30 x 24 x 72	309	30
CLL 243066 3T	30 x 24 x 66	301	28
CLL 203084 3T	30 x 20 x 84	320	30
CLL 203078 3T	30 x 20 x 78	312	27
CLL 203072 3T	30 x 20 x 72	304	25
CLL 203066 3T	30 x 20 x 66	296	23




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*

COULEURS


*VOIR CHOIX PAGE 94



Combo bibliothèque vestiaire

- 1 tablette fixe (penderie)
- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 serrure
- 1 barre à cintres
- Côté tiroirs =
- 66" haut= 1 tablette ajustable
- 72 et 78" haut= 2 tablettes ajustables
- 84" haut= 3 tablettes ajustables
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ABC 243684 (G ou D)	36 x 24 x 84	271 42	
ABC 243678 (G ou D)	36 x 24 x 78	263 39	
ABC 243672 (G ou D)	36 x 24 x 72	255 36	
ABC 243666 (G ou D)	36 x 24 x 66	247 33	
ABC 203684 (G ou D)	36 x 20 x 84	266 35	
ABC 203678 (G ou D)	36 x 20 x 78	258 33	
ABC 203672 (G ou D)	36 x 20 x 72	250 30	
ABC 203666 (G ou D)	36 x 20 x 66	242 28	
ABC 243084 (G ou D)	30 x 24 x 84	260 35	
ABC 243078 (G ou D)	30 x 24 x 78	252 33	
ABC 243072 (G ou D)	30 x 24 x 72	244 30	
ABC 243066 (G ou D)	30 x 24 x 66	236 28	
ABC 203084 (G ou D)	30 x 20 x 84	255 30	
ABC 203078 (G ou D)	30 x 20 x 78	247 27	
ABC 203072 (G ou D)	30 x 20 x 72	236 25	
ABC 203066 (G ou D)	30 x 20 x 66	231 23	



Combo armoire vestiaire

- 1 tablette fixe (penderie)
- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 serrure
- 1 barre à cintres
- Côté tiroirs =
- 66" haut= 1 tablette ajustable
- 72 et 78" haut= 2 tablettes ajustables
- 84" haut= 3 tablettes ajustables
- Assemblé


Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
APC 243684 (G ou D)	36 x 24 x 84	296 42	
APC 243678 (G ou D)	36 x 24 x 78	288 39	
APC 243672 (G ou D)	36 x 24 x 72	280 36	
APC 243666 (G ou D)	36 x 24 x 66	272 33	
APC 203684 (G ou D)	36 x 20 x 84	291 35	
APC 203678 (G ou D)	36 x 20 x 78	283 33	
APC 203672 (G ou D)	36 x 20 x 72	275 30	
APC 203666 (G ou D)	36 x 20 x 66	267 28	
APC 243084 (G ou D)	30 x 24 x 84	285 35	
APC 243078 (G ou D)	30 x 24 x 78	277 33	
APC 243072 (G ou D)	30 x 24 x 72	296 30	
APC 243066 (G ou D)	30 x 24 x 66	261 28	
APC 203084 (G ou D)	30 x 20 x 84	280 30	
APC 203078 (G ou D)	30 x 20 x 78	272 27	
APC 203072 (G ou D)	30 x 20 x 72	264 25	
APC 203066 (G ou D)	30 x 20 x 66	256 23	

COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*

----- COULEURS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94



Combo FF bibliothèque vestiaire

- 1 tablette fixe (penderie)
- 2 tiroirs filières
- 1 serrure
- 1 barre à cintres
- Côté tiroirs =
- 66" haut= 1 tablette ajustable
- 72 et 78" haut= 2 tablettes ajustables
- 84" haut= 3 tablettes ajustables
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L):	pi ³
ABCFF 243684 (G ou D)	36 x 24 x 84	271	42
ABCFF 243678 (G ou D)	36 x 24 x 78	263	39
ABCFF 243672 (G ou D)	36 x 24 x 72	255	36
ABCFF 243666 (G ou D)	36 x 24 x 66	247	33
ABCFF 203684 (G ou D)	36 x 20 x 84	266	35
ABCFF 203678 (G ou D)	36 x 20 x 78	258	33
ABCFF 203672 (G ou D)	36 x 20 x 72	250	30
ABCFF 203666 (G ou D)	36 x 20 x 66	242	28
ABCFF 243084 (G ou D)	30 x 24 x 84	260	35
ABCFF 243078 (G ou D)	30 x 24 x 78	252	33
ABCFF 243072 (G ou D)	30 x 24 x 72	244	30
ABCFF 243066 (G ou D)	30 x 24 x 66	236	28
ABCFF 203084 (G ou D)	30 x 20 x 84	255	30
ABCFF 203078 (G ou D)	30 x 20 x 78	247	27
ABCFF 203072 (G ou D)	30 x 20 x 72	236	25
ABCFF 203066 (G ou D)	30 x 20 x 66	231	23



Combo FF armoire vestiaire

- 1 tablette fixe (penderie)
- 2 tiroirs filières
- 1 serrure
- 1 barre à cintres
- Côté tiroirs =
- 66" haut= 1 tablette ajustable
- 72 et 78" haut= 2 tablettes ajustables
- 84" haut= 3 tablettes ajustables
- Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L):	pi ³
APCFF 243684 (G ou D)	36 x 24 x 84	296	42
APCFF 243678 (G ou D)	36 x 24 x 78	288	39
APCFF 243672 (G ou D)	36 x 24 x 72	280	36
APCFF 243666 (G ou D)	36 x 24 x 66	272	33
APCFF 203684 (G ou D)	36 x 20 x 84	291	35
APCFF 203678 (G ou D)	36 x 20 x 78	283	33
APCFF 203672 (G ou D)	36 x 20 x 72	275	30
APCFF 203666 (G ou D)	36 x 20 x 66	267	28
APCFF 243084 (G ou D)	30 x 24 x 84	285	35
APCFF 243078 (G ou D)	30 x 24 x 78	277	33
APCFF 243072 (G ou D)	30 x 24 x 72	296	30
APCFF 243066 (G ou D)	30 x 24 x 66	261	28
APCFF 203084 (G ou D)	30 x 20 x 84	280	30
APCFF 203078 (G ou D)	30 x 20 x 78	272	27
APCFF 203072 (G ou D)	30 x 20 x 72	264	25
APCFF 203066 (G ou D)	30 x 20 x 66	256	23




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*

COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Combo armoire bibliothèque

1 tablette ajustable dans le bas
 Dans le haut =
 66" haut= 1 tablette ajustable
 72" haut= 2 tablettes ajustables
 78" haut= 2 tablettes ajustables
 84" haut= 3 tablettes ajustables
 Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ABD 243684	36 x 24 x 84	231	42
ABD 243678	36 x 24 x 78	223	39
ABD 243672	36 x 24 x 72	215	36
ABD 243666	36 x 24 x 66	207	33
ABD 203684	36 x 20 x 84	236	35
ABD 203678	36 x 20 x 78	228	33
ABD 203672	36 x 20 x 72	195	30
ABD 203666	36 x 20 x 66	180	28
ABD 243084	30 x 24 x 84	230	35
ABD 243078	30 x 24 x 78	222	33
ABD 243072	30 x 24 x 72	214	30
ABD 243066	30 x 24 x 66	206	28
ABD 203084	30 x 20 x 84	225	30
ABD 203078	30 x 20 x 78	217	27
ABD 203072	30 x 20 x 72	209	25
ABD 203066	30 x 20 x 66	201	23




Combo armoire 4 portes

1 tablette ajustable dans le bas
 Dans le haut =
 66" haut= 1 tablette ajustable
 72" haut= 2 tablettes ajustables
 78" haut= 2 tablettes ajustables
 84" haut= 3 tablettes ajustables
 Assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
ARF 243684 4P	36 x 24 x 84	281	42
ARF 243678 4P	36 x 24 x 78	273	39
ARF 243672 4P	36 x 24 x 72	265	36
ARF 243666 4P	36 x 24 x 66	257	33
ARF 203684 4P	36 x 20 x 84	276	35
ARF 203678 4P	36 x 20 x 78	268	33
ARF 203672 4P	36 x 20 x 72	260	30
ARF 203666 4P	36 x 20 x 66	252	28
ARF 243084 4P	30 x 24 x 84	270	35
ARF 243078 4P	30 x 24 x 78	262	33
ARF 243072 4P	30 x 24 x 72	254	30
ARF 243066 4P	30 x 24 x 66	246	28
ARF 203084 4P	30 x 20 x 84	265	30
ARF 203078 4P	30 x 20 x 78	257	27
ARF 203072 4P	30 x 20 x 72	249	25
ARF 203066 4P	30 x 20 x 66	241	23

Tablette supplémentaire




Code	Dimensions A" x B"	Spécification Lb(L): pi ³	
APKTS 2334	34 X 23	12	
APKTS 1934	34 X 19	10	
APKTS 2328	28 X 23	12	
APKTS 1928	28 X 19	10	

COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
 COULEURS

* VOIR CHOIX PAGE 94



Bibliothèque avec dos en mélamine

Dos encastré
Tablette ajustable en mélamine 1"
Assemblé


Nombre de tablettes

- 84" H = 5 tablettes ajustables
- 78" H = 5 tablettes ajustables
- 72" H = 4 tablettes ajustables
- 66" H = 4 tablettes ajustables
- 60" H = 3 tablettes ajustables
- 55" H = 3 tablettes ajustables
- 48" H = 2 tablettes ajustables
- 42" H = 2 tablettes ajustables
- 36" H = 2 tablettes ajustables
- 29" H = 1 tablette ajustable

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi3	
B 153684	36 x 15 x 84	186	27
B 153678	36 x 15 x 78	178	25
B 153672	36 x 15 x 72	170	23
B 153666	36 x 15 x 66	162	21
B 153660	36 x 15 x 60	154	19
B 153655	36 x 15 x 55	146	17
B 153648	36 x 15 x 48	138	15
B 153642	36 x 15 x 42	130	14
B 153636	36 x 15 x 36	122	12
B 153629	36 x 15 x 29	114	10
B 123684	36 x 12 x 84	181	21
B 123678	36 x 12 x 78	173	19
B 123672	36 x 12 x 72	165	18
B 123666	36 x 12 x 66	157	17
B 123660	36 x 12 x 60	149	15
B 123655	36 x 12 x 55	141	14
B 123648	36 x 12 x 48	133	12
B 123642	36 x 12 x 42	125	11
B 123636	36 x 12 x 36	117	9
B 123629	36 x 12 x 29	109	8
B 153084	30 x 15 x 84	176	22
B 153078	30 x 15 x 78	168	21
B 153072	30 x 15 x 72	160	19
B 153066	30 x 15 x 66	152	18
B 153060	30 x 15 x 60	144	16
B 153055	30 x 15 x 55	136	14
B 153048	30 x 15 x 48	128	13
B 153042	30 x 15 x 42	120	11
B 153036	30 x 15 x 36	112	10
B 153029	30 x 15 x 29	104	8
B 123084	30 x 12 x 84	171	18
B 123078	30 x 12 x 78	163	16
B 123072	30 x 12 x 72	155	15
B 123066	30 x 12 x 66	147	14
B 123060	30 x 12 x 60	139	13
B 123055	30 x 12 x 55	131	11
B 123048	30 x 12 x 48	123	10
B 123042	30 x 12 x 42	115	9
B 123036	30 x 12 x 36	107	8
B 123029	30 x 12 x 29	99	6

Tablette supplémentaire

Tablette 14"
Tablette 11"



Code	Dimensions A" x B"	Spécification Lb(L):
BT 1434	34 x 14	8
BT 1134	34 x 11	7
BT 1428	28 x 14	8
BT 1128	28 x 11	7



COMMANDE :


A-

CODE

SURFACE

BASE


COULEURS



Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
CF1	15-1/2 x 19 x 13-1/8	33	2

Caisson sans dessus incluant

1 tiroir filière
1 serrure
Assemblé



Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
CU2	15-1/2 x 19 x 13-1/8	33	2

Caisson sans dessus incluant


2 tiroirs utilités
Assemblé



COMMANDE :

A- CODE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*
----- COULEURS -----


* VOIR CHOIX PAGE 94



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
3500	15-1/2 x 19 x 4	10	1

Caisson sans dessus incluant

1 tiroir à crayon
Assemblé



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CUF	15-1/2 x 19 x 19-3/4	50	3

Caisson sans dessus incluant

1 tiroir utilité
1 tiroir filière
1 serrure
Assemblé




COMMANDE :

A- - - -

COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Caisson autoportant sans dessus incluant

2 tiroirs filières
1 serrure
Assemblé


Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CF2 CP 30	15-1/2 X 30 X 27-3/4	70	4
CF2 CP 24	15-1/2 X 24 X 27-3/4	65	4
CF2 CP 23	15-1/2 X 23 X 27-3/4	65	4
CF2 CP 20	15-1/2 X 20 X 27-3/4	60	4
CF2 CP 19	15-1/2 X 19 X 27-3/4	60	4



Caisson autoportant sans dessus incluant

2 tiroirs filières format LÉGAL
1 serrure
Assemblé


Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CF2LG CP 30	18-5/8 X 30 X 27-3/4	75	4
CF2LG CP 24	18-5/8 X 24 X 27-3/4	70	4
CF2LG CP 23	18-5/8 X 23 X 27-3/4	70	4
CF2LG CP 20	18-5/8 X 20 X 27-3/4	65	4
CF2LG CP 19	18-5/8 X 19 X 27-3/4	65	4



Caisson autoportant sans dessus incluant

2 tiroirs utilités
1 tiroir filière
1 serrure
Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CUF2 CP 30	15-1/2 X 30 X 27-3/4	70	4
CUF2 CP 24	15-1/2 X 24 X 27-3/4	65	4
CUF2 CP 23	15-1/2 X 23 X 27-3/4	65	4
CUF2 CP 20	15-1/2 X 20 X 27-3/4	60	4
CUF2 CP 19	15-1/2 X 19 X 27-3/4	60	4



Caisson autoportant sans dessus incluant

2 tiroirs utilités format LÉGAL
1 tiroir filière
1 serrure
Assemblé


Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
CUF2LG CP 30	18-5/8 X 30 X 27-3/4	75	4
CUF2LG CP 24	18-5/8 X 24 X 27-3/4	70	4
CUF2LG CP 23	18-5/8 X 23 X 27-3/4	70	4
CUF2LG CP 20	18-5/8 X 20 X 27-3/4	65	4
CUF2LG CP 19	18-5/8 X 19 X 27-3/4	65	4

COMMANDE :

A- CODE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*

COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Caisson mobile incluant

- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière
- 1 serrure
- Assemblé


Code	Dimensions	Spécification	
	A" x B" x C"	Lb(L):	pi ³
3300 20	15-1/2 X 20 X 27-1/4	75	5
3300 19	15-1/2 X 19 X 27-1/4	75	5



Caisson mobile incluant

- 2 tiroirs utilités
- 1 tiroir filière format LÉGAL
- 1 serrure
- Assemblé


Code	Dimensions	Spécification	
	A" x B" x C"	Lb(L):	pi ³
3300LG 20	18-5/8 X 20 X 27-1/4	80	5
3300LG 19	18-5/8 X 19 X 27-1/4	80	5



Caisson mobile incluant

- 1 tiroir utilité
- 1 tiroir filière
- 1 serrure
- Assemblé

Code	Dimensions	Spécification	
	A" x B" x C"	Lb(L):	pi ³
3301 20	15-1/2 X 20 X 21	50	4
3301 19	15-1/2 X 19 X 21	50	4



Caisson mobile incluant

- 1 tiroir utilité
- 1 tiroir filière format LÉGAL
- 1 serrure
- Assemblé

Code	Dimensions	Spécification	
	A" x B" x C"	Lb(L):	pi ³
3301LG 20	18-5/8 X 20 X 21	55	5
3301LG 19	18-5/8 X 19 X 21	55	5




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*

COULEURS


* VOIR CHOIX PAGE 94



Caisson mobile incluant

2 tiroirs filières
1 serrure
Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
3302 20	15-1/2 X 20 X 27-1/4	75	5
3302 19	15-1/2 X 19 X 27-1/4	75	5



Caisson mobile incluant

2 tiroirs filières format légal
1 serrure
Assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification	
		Lb(L):	pi ³
3302LG 20	18-5/8 X 20 X 27-1/4	75	5
3302LG 19	18-5/8 X 19 X 27-1/4	75	5




COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - FAÇADE - POIGNÉES*


COULEURS

* VOIR CHOIX PAGE 94




Comptoir de réception (droit)
Non assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
84 CD	84 x 10 x 13	46	6
78 CD	78 x 10 x 13	44	6
72 CD	72 x 10 x 13	42	4
66 CD	66 x 10 x 13	40	4
60 CD	60 x 10 x 13	38	4
54 CD	54 x 10 x 13	35	4
48 CD	48 x 10 x 13	32	3
42 CD	42 x 10 x 13	29	3
36 CD	36 x 10 x 13	23	3
30 CD	30 x 10 x 13	20	3



Bureau de réception
Tablette de transaction arquée
Tablette 12'' sur les côtés et 15'' au centre
12'' libre sous la tablette
Panneau de modestie au sol
2 passe-fils
Non assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
368442 CDR	84 x 36 x 42	215	74
367842 CDR	78 x 36 x 42	210	68
367242 CDR	72 x 36 x 42	205	63
366642 CDR	66 x 36 x 42	195	58
366042 CDR	60 x 36 x 42	185	53
308442 CDR	84 x 30 x 42	205	62
307842 CDR	78 x 30 x 42	200	57
307242 CDR	72 x 30 x 42	195	53
306642 CDR	66 x 30 x 42	185	48
306042 CDR	60 x 30 x 42	175	44



Retour de réception
(gauche ou droit)
1 passe-fils centré sur le dessus
Panneau de modestie au sol
Non assemblé

Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
2460 RCDR (G ou D)	60 x 24 x 42	115	35
2454 RCDR (G ou D)	54 x 24 x 42	110	32
2448 RCDR (G ou D)	48 x 24 x 42	105	28
2442 RCDR (G ou D)	42 x 24 x 42	100	25
2436 RCDR (G ou D)	36 x 24 x 42	95	21
2060 RCDR (G ou D)	60 x 20 x 42	110	29
2054 RCDR (G ou D)	54 x 20 x 42	105	26
2048 RCDR (G ou D)	48 x 20 x 42	100	23
2042 RCDR (G ou D)	42 x 20 x 42	95	20
2036 RCDR (G ou D)	36 x 20 x 42	90	18

COMMANDE :

A-

CODE


SURFACE

BASE

COULEURS

Table rectangulaire

Dessus en 2 sections (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFRC-H	168 x 54 x 29	417	10
144 TCFRC-H	144 x 48 x 29	305	7
120 TCFRC-H	120 x 48 x 29	260	6
108 TCFRC-H	108 x 48 x 29	239	6
96 TCFRC-H	96 x 48 x 29	198	5
84 TCFRC-H	84 x 42 x 29	161	4
72 TCFRC-H	72 x 36 x 29	124	3

Table rectangulaire

Dessus en 1 section (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée

Table bateau

Dessus en 2 sections (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFB-H	168 x 42 x 54 x 29	417	10
144 TCFB-H	144 x 36 x 48 x 29	305	7
120 TCFB-H	120 x 36 x 48 x 29	260	6
108 TCFB-H	108 x 36 x 48 x 29	239	6
96 TCFB-H	96 x 36 x 48 x 29	198	5
84 TCFB-H	84 x 30 x 42 x 29	161	4
72 TCFB-H	72 x 30 x 36 x 29	124	3

Table bateau

Dessus en 1 section (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée

Table forme piste de course

Dessus en 2 sections (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFPC-H	168 x 54 x 29	417	10
144 TCFPC-H	144 x 48 x 29	305	7
120 TCFPC-H	120 x 48 x 29	260	6
108 TCFPC-H	108 x 48 x 29	239	6
96 TCFPC-H	96 x 48 x 29	198	5
84 TCFPC-H	84 x 42 x 29	161	4
72 TCFPC-H	72 x 36 x 29	124	3

Table forme piste de course

Dessus en 1 section (voir options)
Base mélamine en "H"
Modestie double
Non-assemblée

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



168-144-120-108

96-84-72

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE :

* Voir page 83


CODE SURFACE BASE MODULE POSITIONNEMENT

A- - - - -

EXEMPLE DE CODE:
120 TCFRC-H-262-263-M10-F

Table rectangulaire

Dessus en 2 sections (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFRC-CU	168 x 54 x 29	517 22	
144 TCFRC-CU	144 x 48 x 29	392 17	
120 TCFRC-CU	120 x 48 x 29	347 17	
108 TCFRC-CU	108 x 48 x 29	273 12	
96 TCFRC-CU	96 x 48 x 29	251 7	
84 TCFRC-CU	84 x 42 x 29	215 6	
72 TCFRC-CU	72 x 36 x 29	172 5	

Table rectangulaire

Dessus en 1 section (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée

Table bateau

Dessus en 2 sections (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFB-CU	168 x 42 x 54 x 29	517 22	
144 TCFB-CU	144 x 36 x 48 x 29	392 17	
120 TCFB-CU	120 x 36 x 48 x 29	347 17	
108 TCFB-CU	108 x 36 x 48 x 29	273 12	
96 TCFB-CU	96 x 36 x 48 x 29	251 7	
84 TCFB-CU	84 x 30 x 42 x 29	215 6	
72 TCFB-CU	72 x 30 x 36 x 29	172 5	

Table bateau

Dessus en 1 section (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée

Table forme piste de course

Dessus en 2 sections (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée




Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFPC-CU	168 x 54 x 29	517 22	
144 TCFPC-CU	144 x 48 x 29	392 17	
120 TCFPC-CU	120 x 48 x 29	347 17	
108 TCFPC-CU	108 x 48 x 29	273 12	
96 TCFPC-CU	96 x 48 x 29	251 7	
84 TCFPC-CU	84 x 42 x 29	215 6	
72 TCFPC-CU	72 x 36 x 29	172 5	

Table forme piste de course

Dessus en 1 section (voir options)
Base rectangulaire mélamine (10")
Modestie double
Non-assemblée

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



168-144-120

108

96-84-72

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE : * Voir page 83

⚡ OPTIONS PORTE ACCÈS * Inscrire PA et Quantité Exemple : PA 1


+ CHOIX DE COULEURS

🛒 COMMANDE :

CODE - SURFACE - BASE - MODULE - POSITIONNEMENT - PORTE Ajouter \$ / porte

Table rectangulaire


Dessus en 2 sections (voir options)
Base en "H" et base rectangulaire au centre
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFRC-CUH	168 x 54 x 29	485	17
144 TCFRC-CUH	144 x 48 x 29	350	12
120 TCFRC-CUH	120 x 48 x 29	305	10
108 TCFRC-CUH	108 x 48 x 29	283	10

Table bateau


Dessus en 2 sections (voir options)
Base en "H" et base rectangulaire au centre
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFB-CUH	168 x 42 x 54 x 29	485	17
144 TCFB-CUH	144 x 36 x 48 x 29	350	12
120 TCFB-CUH	120 x 36 x 48 x 29	305	10
108 TCFB-CUH	108 x 36 x 48 x 29	283	10

Table forme piste de course

Dessus en 2 sections (voir options)
Base en "H" et base rectangulaire au centre
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TCFPC-CUH	168 x 54 x 29	485	17
144 TCFPC-CUH	144 x 48 x 29	350	12
120 TCFPC-CUH	120 x 48 x 29	305	10
108 TCFPC-CUH	108 x 48 x 29	283	10

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS


⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE :
* Voir page 80

⚡ OPTIONS PORTE ACCÈS
* Inscire PA

CODE A- - SURFACE - BASE - MODULE - POSITIONNEMENT - PORTE

Ajouter
\$/ Porte

+ OPTIONS POSITIONNEMENT




168-144-120-108

EXEMPLE DE CODE:
120 TCFPC-CUH-
262-263-M10-B-PA

Table collaborative, rectangulaire


Base en "H"
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMRC-H	84 x 48 x 29	202	7
4878 TMMRC-H	78 x 48 x 29	190	7
4872 TMMRC-H	72 x 48 x 29	180	6
4866 TMMRC-H	66 x 48 x 29	170	6
4860 TMMRC-H	60 x 48 x 29	160	5
4284 TMMRC-H	84 x 42 x 29	182	7
4278 TMMRC-H	78 x 42 x 29	170	7
4272 TMMRC-H	72 x 42 x 29	160	6
4266 TMMRC-H	66 x 42 x 29	150	6
4260 TMMRC-H	60 x 42 x 29	140	5

Table collaborative, demi-bateau


Base en "H"
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMB-H	84 x 48 x 36 x 29	202	7
4878 TMMB-H	78 x 48 x 36 x 29	190	7
4872 TMMB-H	72 x 48 x 36 x 29	180	6
4866 TMMB-H	66 x 48 x 36 x 29	170	6
4860 TMMB-H	60 x 48 x 36 x 29	160	5
4284 TMMB-H	84 x 42 x 30 x 29	182	7
4278 TMMB-H	78 x 42 x 30 x 29	170	7
4272 TMMB-H	72 x 42 x 30 x 29	160	6
4266 TMMB-H	66 x 42 x 30 x 29	150	6
4260 TMMB-H	60 x 42 x 30 x 29	140	5


Table collaborative, demi piste de course

Base en "H"
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMPC-H	84 x 48 x 29	202	7
4878 TMMPC-H	78 x 48 x 29	190	7
4872 TMMPC-H	72 x 48 x 29	180	6
4866 TMMPC-H	66 x 48 x 29	170	6
4860 TMMPC-H	60 x 48 x 29	160	5
4284 TMMPC-H	84 x 42 x 29	182	7
4278 TMMPC-H	78 x 42 x 29	170	7
4272 TMMPC-H	72 x 42 x 29	160	6
4266 TMMPC-H	66 x 42 x 29	150	6
4260 TMMPC-H	60 x 42 x 29	140	5

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



84-72-60

+ CHOIX DE COULEURS

+ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE : * Voir page 80


COMMANDE :

A- CODE - SURFACE - BASE - MODULE - POSITIONNEMENT

EXEMPLE DE CODE:
4872 TMMRC-H-262-263-M10-B

Table collaborative, rectangulaire


Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMRC-CU	84 x 48 x 29	240	9
4878 TMMRC-CU	78 x 48 x 29	225	9
4872 TMMRC-CU	72 x 48 x 29	217	9
4866 TMMRC-CU	66 x 48 x 29	205	8
4860 TMMRC-CU	60 x 48 x 29	195	8
4284 TMMRC-CU	84 x 42 x 29	222	8
4278 TMMRC-CU	78 x 42 x 29	210	8
4272 TMMRC-CU	72 x 42 x 29	202	8
4266 TMMRC-CU	66 x 42 x 29	190	7
4260 TMMRC-CU	60 x 42 x 29	181	7

Table collaborative, demi-bateau


Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMB-CU	84 x 48 x 36 x 29	240	9
4878 TMMB-CU	78 x 48 x 36 x 29	225	9
4872 TMMB-CU	72 x 48 x 36 x 29	217	9
4866 TMMB-CU	66 x 48 x 36 x 29	205	8
4860 TMMB-CU	60 x 48 x 36 x 29	195	8
4284 TMMB-CU	84 x 42 x 30 x 29	222	8
4278 TMMB-CU	78 x 42 x 30 x 29	210	8
4272 TMMB-CU	72 x 42 x 30 x 29	202	8
4266 TMMB-CU	66 x 42 x 30 x 29	190	7
4260 TMMB-CU	60 x 42 x 30 x 29	181	7


Table collaborative, demi piste de course

Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMPC-CU	84 x 48 x 29	240	9
4878 TMMPC-CU	78 x 48 x 29	225	9
4872 TMMPC-CU	72 x 48 x 29	217	9
4866 TMMPC-CU	66 x 48 x 29	205	8
4860 TMMPC-CU	60 x 48 x 29	195	8
4284 TMMPC-CU	84 x 42 x 29	222	8
4278 TMMPC-CU	78 x 42 x 29	210	8
4272 TMMPC-CU	72 x 42 x 29	202	8
4266 TMMPC-CU	66 x 42 x 29	190	7
4260 TMMPC-CU	60 x 42 x 29	181	7

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



EXEMPLE DE CODE:
4872 TMMRC-CU-
262-263-M10-B-PA

84-72-60

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE : * Voir page 83

⚡ OPTIONS PORTE ACCÈS * Inscire PA

CODE

SURFACE

BASE

MODULE


POSITIONNEMENT

PORTE

Ajouter
\$/ Porte

Table collaborative, rectangulaire


Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMRC-CUH	84 x 48 x 29	230	9
4878 TMMRC-CUH	78 x 48 x 29	215	9
4872 TMMRC-CUH	72 x 48 x 29	206	9
4866 TMMRC-CUH	66 x 48 x 29	198	8
4860 TMMRC-CUH	60 x 48 x 29	185	8
4284 TMMRC-CUH	84 x 42 x 29	205	8
4278 TMMRC-CUH	78 x 42 x 29	198	8
4272 TMMRC-CUH	72 x 42 x 29	185	8
4266 TMMRC-CUH	66 x 42 x 29	175	7
4260 TMMRC-CUH	60 x 42 x 29	164	7

Table collaborative, demi-bateau

Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée




VUE EN PLAN

Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMB-CUH	84 x 48 x 36 x 29	230	9
4878 TMMB-CUH	78 x 48 x 36 x 29	215	9
4872 TMMB-CUH	72 x 48 x 36 x 29	206	9
4866 TMMB-CUH	66 x 48 x 36 x 29	198	8
4860 TMMB-CUH	60 x 48 x 36 x 29	185	8
4284 TMMB-CUH	84 x 42 x 30 x 29	205	8
4278 TMMB-CUH	78 x 42 x 30 x 29	198	8
4272 TMMB-CUH	72 x 42 x 30 x 29	185	8
4266 TMMB-CUH	66 x 42 x 30 x 29	175	7
4260 TMMB-CUH	60 x 42 x 30 x 29	164	7


Table collaborative, demi piste de course

Base en "H" avec base rectangulaire
Modestie double
Non-assemblée



Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
4884 TMMPC-CUH	84 x 48 x 29	230	9
4878 TMMPC-CUH	78 x 48 x 29	215	9
4872 TMMPC-CUH	72 x 48 x 29	206	9
4866 TMMPC-CUH	66 x 48 x 29	198	8
4860 TMMPC-CUH	60 x 48 x 29	185	8
4284 TMMPC-CUH	84 x 42 x 29	205	8
4278 TMMPC-CUH	78 x 42 x 29	198	8
4272 TMMPC-CUH	72 x 42 x 29	185	8
4266 TMMPC-CUH	66 x 42 x 29	175	7
4260 TMMPC-CUH	60 x 42 x 29	164	7

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



EXEMPLE DE CODE:
4872 TMMRC-CUH-
262-263-M10-B-PA

84-72-60

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE : * Voir page 83


⚡ OPTIONS PORTE ACCÈS * Inscire PA

CODE SURFACE BASE MODULE POSITIONNEMENT PORTE Ajouter \$ / Porte

A- - - - -

Table forme visioconférence


Dessus en 4 sections
Base mélamine en "H"



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
216 TVC-H	216 x 78 x 60 x 29	596	16
192 TVC-H	192 x 78 x 60 x 29	540	14


Table forme visioconférence

Dessus en 3 sections
Base mélamine en "H"




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TVC-H	168 x 72 x 54 x 29	484	12
144 TVC-H	144 x 72 x 54 x 29	427	10

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



216-192



168-144

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE :


* Voir page 80

CODE SURFACE BASE MODULE POSITIONNEMENT

A- - - - -

Table forme visioconférence


Dessus en 4 sections
Base rectangulaire mélamine (10")



Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
216 TVC-CU	216 x 78 x 60 x 29	705	43
192 TVC-CU	192 x 78 x 60 x 29	648	42


Table forme visioconférence

Dessus en 3 sections
Base rectangulaire mélamine (10")




Code	Dimensions A" x B" x C" x D"	Spécification Lb(L): pi ³	
168 TVC-CU	168 x 72 x 54 x 29	592	27
144 TVC-CU	144 x 72 x 54 x 29	533	26

+ OPTIONS POSITIONNEMENT



216-192



168-144

COMMANDE :

+ CHOIX DE COULEURS

⚡ OPTIONS MODULE ÉLECTRIQUE :

* Voir page 83

⚡ OPTIONS PORTE ACCÈS

* Inscrire PA et Quantité

Exemple : PA 1

CODE SURFACE BASE MODULE POSITIONNEMENT PORTE

A- - - - - - Ajouter \$ / porte





Table de conférence carrée
Base mélamine en croix
Non assemblé



Option base en croix en métal noir (N)
ou satin nickel (SN)
Table 30, 36" = MC
Tables 42, 48, 54 et 60" = MC FORT

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
60 TCC	60 x 60 x 29	75	60
54 TCC	54 x 54 x 29	60	52
48 TCC	48 x 48 x 29	45	39
42 TCC	42 x 42 x 29	40	30
36 TCC	36 x 36 x 29	35	22
30 TCC	30 x 30 x 29	30	15
MC (N ou SN)			
MC FORT (N ou SN)			




Table de conférence ronde
Base mélamine en croix
Non assemblé



Option base en croix en métal noir (N)
ou satin nickel (SN)
Table 30, 36, 42" diamètre = MC
Tables 48, 54 et 60" diamètre = MC FORT

Code	Dimensions Diamètre de :	Spécification Lb(L): pi ³	
60 TCFR	60"	140	5
54 TCFR	54"	130	4
48 TCFR	48"	120	3
42 TCFR	42"	100	2
36 TCFR	36"	80	2
30 TCFR	30"	60	1
MC (N ou SN)			
MC FORT (S ou SN)			




Table rectangulaire
Pièment rond en métal noir (N)
ou satin nickel 2,5" de dia. (SN)
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3072 TCRM	N ou SN 72 x 30 x 29	85	5
3066 TCRM	N ou SN 66 x 30 x 29	75	4
3060 TCRM	N ou SN 60 x 30 x 29	65	3
3054 TCRM	N ou SN 54 x 30 x 29	60	3
3048 TCRM	N ou SN 48 x 30 x 29	55	3




Table rectangulaire
Pièment carré 2 x 2 en métal
noir (N) ou satin nickel (SN)
Non assemblé

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3072 TCCM	N ou SN 72 x 30 x 29	85	5
3066 TCCM	N ou SN 66 x 30 x 29	75	4
3060 TCCM	N ou SN 60 x 30 x 29	65	3
3054 TCCM	N ou SN 54 x 30 x 29	60	3
3048 TCCM	N ou SN 48 x 30 x 29	55	3




COMMANDE :

CODE SURFACE BASE
A- - -


* Option à voir pour
les différents items

Table à café
Base en "H"
Assemblé



Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
TB 2448	24 x 48 x 16	45	6
TB 2442	24 x 42 x 16	40	6
TB 2436	24 x 36 x 16	35	5
TB 2430	24 x 30 x 16	30	5
TB 2424	24 x 24 x 16	25	4
TB 2048	20 x 48 x 16	45	6
TB 2042	20 x 42 x 16	40	5
TB 2036	20 x 36 x 16	35	5
TB 2030	20 x 30 x 16	30	4
TB 2020	20 x 20 x 16	25	4
TB 1818	18 x 18 x 16	20	3

Table à café
Base avec tablette
Assemblé




Code	Dimensions A'' x B'' x C''	Spécification Lb(L): pi ³	
TBT 2448	24 x 48 x 16	45	6
TBT 2442	24 x 42 x 16	40	6
TBT 2436	24 x 36 x 16	35	5
TBT 2430	24 x 30 x 16	30	5
TBT 2424	24 x 24 x 16	25	4
TBT 2048	20 x 48 x 16	45	6
TBT 2042	20 x 42 x 16	40	5
TBT 2036	20 x 36 x 16	35	5
TBT 2030	20 x 30 x 16	30	4
TBT 2020	20 x 20 x 16	25	4
TBT 1818	18 x 18 x 16	20	3

COMMANDE :

CODE SURFACE BASE
A- - -

Table d'extrémité


Demi rond
Pour deux surfaces de travail
Piètement rond 2,5" de dia. en métal
noir (N) ou satin nickel (SN)
Non assemblé



Code	Couleur Piètement	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3060 TDR	N ou SN	60 x 30 x 29	45	3
2448 TDR	N ou SN	48 x 24 x 29	35	3
2040 TDR	N ou SN	40 x 20 x 29	25	3

Table d'extrémité


Demi rond
Pour deux surfaces de travail
Piètement carré 2 x 2 en métal
noir (N) ou satin nickel (SN)
Non assemblé



Code	Couleur Piètement	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3060 TDRC	N ou SN	60 x 30 x 29	45	3
2448 TDRC	N ou SN	48 x 24 x 29	35	3
2040 TDRC	N ou SN	40 x 20 x 29	25	3

Table d'extrémité


Forme rectangulaire
Pour deux surfaces de travail
Piètement rond 2,5" de dia. en métal
noir (N) ou satin nickel (SN)
Non assemblé



Code	Couleur Piètement	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3060 TDRR	N ou SN	60 x 30 x 29	45	3
2448 TDRR	N ou SN	48 x 24 x 29	35	3
2040 TDRR	N ou SN	40 x 20 x 29	25	3

Table d'extrémité

Forme rectangulaire
Pour deux surfaces de travail
Piètement carré 2 x 2 en métal
noir (N) ou satin nickel (SN)
Non assemblé




Code	Couleur Piètement	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³	
3060 TDRRC	N ou SN	60 x 30 x 29	45	3
2448 TDRRC	N ou SN	48 x 24 x 29	35	3
2040 TDRRC	N ou SN	40 x 20 x 29	25	3

COMMANDE :

CODE SURFACE
A- -

* Option à voir pour
les différents items



SUPPORT À CLAVIER


Code	Dimensions A" x B"	Spécification Lb(L): pi ³	
CLM 3100	28 X 12	10	1
3100	24 X 12	10	1



SYSTÈME DE RANGEMENT


En plastique noir

Code	Spécification
3719	Grand radius
3718	Petit radius




TRIANGLE RELIANT 2 SURFACES

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³
2014 T	20 X 14 X 14	4




SUPPORT POUR ORDINATEUR MOBILE

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³
CPU MOBILE	10 X 18 X 4	4



SUPPORT POUR ORDINATEUR FIXE

Code	Dimensions A" x B" x C"	Spécification Lb(L): pi ³
CPU FIXE	10 X 18 X 20	8




BARRE DE RENFORT

Couleur	Code	Dimensions Largeur	Spécification
NOIR	BRFT 54 NR	54"	Non installé
NOIR	BRFT 66 NR	66"	Non installé
SATIN NICKEL	BRFT 54 SN	54"	Non installé
SATIN NICKEL	BRFT 66 SN	66"	Non installé

COMMANDE :


A- CODE COULEUR



PASSE-FILS STANDARD

* Voir emplacement (AG, AC, AD, G, C ou D) à la page 2

Couleur	Code	Dimensions A" x B"	Spécification
NOIR	3708 N	3-1/2 X 2-1/8	Non installé
ARGENT	3708 A	3-1/2 X 2-1/8	Non installé
BLANC	3708 BL	3-1/2 X 2-1/8	Non installé
NOIR	3708 N	3-1/2 X 2-1/8	Installé
ARGENT	3708 A	3-1/2 X 2-1/8	Installé
BLANC	3708 BL	3-1/2 X 2-1/8	Installé



PASSE-FILS ROND

* Voir emplacement (AG, AC, AD, G, C ou D) à la page 2

Couleur	Code	Dimensions Diamètre	Spécification
NOIR	3710 N	2-1/2	Non installé
BLANC	3710 BL	2-1/2	Non installé
NOIR	3710 N	2-1/2	Installé
BLANC	3710 BL	2-1/2	Installé



COULISSE À CLAVIER


Code	Dimensions longueur
3722	16"



COULISSE À BILLE 18"

Peine extension

Code	Dimensions longueur fermé
3716	18"



BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR

Code	Dimensions longueur fermé
3720	15-1/8"



SUPPORT CPU EN MÉTAL NOIR

(Pivote 90° à 180°)

Couleur	Code
NOIR	CPU-MET

Dimensions

Largeur hors-tout : 5-1/4 à 9-1/4

Hauteur hors-tout : 15-3/8 à 21-1/4



COMMANDE :

CODE

A-

**CRAYONS DE CIRE POUR RETOUCHE**

*Couleur à spécifier

Code	
3717	

**SERRURE**

Couleur	Code	Spécification	
NOIR	3709 NR	Non installé	
SATIN NICKEL	3709 SN	Non installé	
NOIR	3709-INST NR	Installé	
SATIN NICKEL	3709-INST SN	Installé	

CLÉ

Code	Spécification	
3713	Clé à numéro spécifique	
3714	Clé maitresse	
3715	Clé vierge	

**NÉON DEL**

Lumière au del

Code	Couleur	Dimensions	
NEON-DEL20	Boitier argent	20"	

**BRAS D'ÉCRAN**

Bras d'écran simple

Code	
BRAS-1	

BRAS D'ÉCRAN

Ajout d'un bras pour créer une configuration double

Code	
BRAS-2	

COMMANDE :

CODE

A-



TIROIR À PAPIER ET CRAYON

Plastique durable noir
Dimension hors-tout: 18" X 22-3/4"

Code	
TIR-1	



PINCE SURFACE SIMPLE

Choix de couleur: Noir (N) ou Satin nickel (SN)
Utiliser avec plexiglass ou feutre (prix sur demande)

Couleur	Code	
NOIR	PIN-1 N	
SATIN NICKEL	PIN-1 SN	



PINCE SURFACE DOUBLE

Choix de couleur: Noir (N) ou Satin nickel (SN)
Utiliser avec plexiglass ou feutre (prix sur demande)

Couleur	Code	
NOIR	PIN-2 N	
SATIN NICKEL	PIN-2 SN	



PINCE SUR SURFACE

Choix de couleur: Noir (N) ou Satin nickel (SN)
Utiliser avec plexiglass ou feutre (prix sur demande)

Couleur	Code	
NOIR	PIN-3 N	
SATIN NICKEL	PIN-3 SN	



COMMANDE :

CODE

A-



Module électrique

3 Prises électriques, 2 prises universel RJ15 / RJ45
Câble de 10'

Code

M-1



Module électrique

3 Prises électriques, 1 prise universel RJ15 / RJ45
2 ports USB et câble de 10'

Code

M-2



Module électrique

3 Prises électriques, 2 ports USB
Câble de 10'

Code

M-3



Module électrique

3 Prises électriques, 1 port USB
1 port HDMI

Code

M-5



Module électrique

3 Prises électriques, 1 DATA, 1 HDMI, 1 VGA
2 prises audio, 1 prise téléphone, 1 port USB
Rotatif électrique

Code

M-6

 COMMANDE :

CODE

A-



Module électrique
2 Prises électriques, 2 ports USB
Câble de 10'

Code	
M-7	



Module électrique
3 Prises électriques, 2 ports USB
Interrupteur intégré

Code	
M-8	

 COMMANDE :

A-



Patte

Tube rond avec plaque 12" x 12" (PT 6)
et 5" x 5" (PT 3 et PT 2.5)
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Diamètre	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
PT 6	6"		
PT 3	3"		
PT 2.5	2.5"		



Patte

Tube carré 3"x 3" de diamètre avec plaque 5" x 5"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
20		

Tube carré 2"x 2" de diamètre avec plaque 4" x 4"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
PT 2		



Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-2	22"		
19-2	26"		
19-2	30"		

Avec roulettes bloquantes

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-2	22"-R		
19-2	26"-R		
19-2	30"-R		

COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR

Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Patte en tube 1/2 x 1-1/2"

Hauteur ajustable de 25" à 35"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
19-2A 2535	22"		
19-2A 2535	26"		
19-2A 2535	30"		

Hauteur ajustable de 29" à 41"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
19-2A 2941	22"		
19-2A 2941	26"		
19-2A 2941	30"		

Patte

Structure en tube 3" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Pattes pliées 2 x 1-3/4 x 1"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
28-2	22"		
28-2	26"		
28-2	30"		

Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
38-2	22"		
38-2	26"		
38-2	30"		

Avec roulettes bloquantes

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
38-2	22"-R		
38-2	26"-R		
38-2	30"-R		



COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR



38-2A

Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"

Hauteur ajustable de 25" à 35"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
38-2A 2535	22"		
38-2A 2535	26"		
38-2A 2535	30"		

Hauteur ajustable de 29" à 41"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
38-2A 2941	22"		
38-2A 2941	26"		
38-2A 2941	30"		

Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"

Patte en tube 1-1/2" de diamètre

Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
A6-2	22"		
A6-2	26"		
A6-2	30"		

Avec roulettes bloquantes

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
A6-2	22"-R		
A6-2	26"-R		
A6-2	30"-R		



A6-2

Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"

Patte en tube 1-1/2" de diamètre

Hauteur ajustable de 25" à 35"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
A6-2A 2535	22"		
A6-2A 2535	26"		
A6-2A 2535	30"		

Hauteur ajustable de 29" à 41"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
A6-2A 2941	22"		
A6-2A 2941	26"		
A6-2A 2941	30"		



A6-2A

COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR



Patte

Base extra robuste, Structure en tube 3" x 3"
Plaques 8" x 8", Patte en tube 1" x 3"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Q60-2	22"		
Q60-2	26"		
Q60-2	30"		



Patte

Base extra robuste décentrée, structure en tube 3" x 3"
Plaques 8" x 8", Patte en tube 1" x 3"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Q80-2	22"		
Q80-2	26"		
Q80-2	30"		



COMMANDE :

A- - -



Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Patte en tube 1/2" x 1-1/2" de diamètre
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-4	22"		
19-4	26"		
19-4	30"		

Avec roulettes bloquantes

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-4	22"-R		
19-4	26"-R		
19-4	30"-R		



Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Patte en tube 1/2" x 1-1/2" de diamètre
Hauteur totale avec niveleur 40-1/2"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-4-40	22"		
19-4-40	26"		
19-4-40	30"		



Patte

Structure en tube 2" de diamètre avec plaque 8" x 8"
Patte en tube 1/2" x 1-1/2" de diamètre

Hauteur ajustable de 25" à 35"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
19-4A 2535	22"		
19-4A 2535	26"		
19-4A 2535	30"		

Hauteur ajustable de 29" à 41"		NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Code	Empattement		
19-4A 2941	22"		
19-4A 2941	26"		
19-4A 2941	30"		

COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR

Patte

Base extra robuste, structure en tube 2-1/4" de diamètre
Plaques 12" x 12", patte en tube 3/4" x 2"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/2"

21-4x36

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
21-4x36	36"		

Patte

Base extra robuste, structure en tube 2-1/2" de diamètre
Plaques 12" x 12", patte en tube 3/4" x 2"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/2"

21-4x44

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
21-4x44	44"		

Patte

Structure en tube 3" de diamètre avec plaque 8"x 8"
Pattes pliées 2 x 1-3/4" x 1"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

28-3

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
28-3	22"		
28-3	26"		
28-3	30"		

Patte

Structure en tube 3" de diamètre avec plaque 8"x 8"
Pattes pliées 2 x 1-3/4" x 1"
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

28-4

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
28-4	22"		
28-4	26"		
28-4	30"		



COMMANDE :

A- CODE - EMPATTEMENT - COULEUR



BASE

Structure en tube 3" de diamètre avec plaque 8" x 8"
 Patte en tube 2" de diamètre
 Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
38-4	22"		
38-4	26"		
38-4	30"		
38-4	36"		



BASE

Structure en tube 3" de diamètre avec plaque 12" x 12"
 Patte en tube 1-1/2" de diamètre
 Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
A6-4	22"		
A6-4	26"		
A6-4	30"		
A6-4	36"		



Patte

Base extra robuste, Structure en tube 3" x 3"
 Plaque 8" x 8", patte en tube 1" x 3"
 Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
Q60-4	22"		
Q60-4	26"		
Q60-4	30"		

COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR



Base

Structure en tube 3" de diamètre
Plaques 2" x 4" avec mécanisme rabattable
Poignée pour activation
Patte en tube 2" de diamètre, roulettes bloquantes
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
38-2FR	22"		
38-2FR	26"		
38-2FR	30"		



Base

Structure en tube 2" de diamètre
Plaques 2" x 4" avec mécanisme rabattable
Poignée pour activation
Patte en tube 1/2" x 1-1/2", roulettes bloquantes
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
19-2FR	22"		
19-2FR	26"		
19-2FR	30"		



Base

Structure en tube 2" de diamètre
Plaques 2" x 4" avec mécanisme rabattable
Poignée pour activation
Patte en tube 1-1/2" de diamètre, roulettes bloquantes
Hauteur totale avec niveleur 28-1/4"

Code	Empattement	NOIR (NR)	SATIN NICKEL (SN)
A6-2FR	22"		
A6-2FR	26"		
A6-2FR	30"		



COMMANDE :

A- CODE EMPATTEMENT COULEUR

Calcul des surfaces au pied carré (pi2)

Voici la formule pour calculer le prix d'une surface :

Profondeur x largeur / 144 = 12.5 pieds carrés x prix au pied carré + Prix de détail



Prix au pied carré Surface rectangulaire	Mélamine 1"	Stratifié 1"
Profondeur de 30" et moins		sur demande
Profondeur de plus de 30"		sur demande

Exemple A : 30" x 60" = 1800 / 144 = 12.5 pieds carrés x \$ = \$ détail

Exemple B : 36" x 72" = 2592 / 144 = 18 pieds carrés x \$ = \$ détail

Pièces circulaires

Ajout pour les pièces circulaires et coins arrondis

Pièce circulaire	ajouter \$
------------------	------------

Note :


* Peu importe le type de surface, le prix plancher de \$ détail s'applique

* Les prix seront déterminés selon les dimensions.

Exemple : 27-1/4" sera calculé comme 28"

* Pour une surface au-dessus de 96" une surcharge de \$ détail est appliqué.

POIGNÉE STANDARD INCLUSE SUR MOBILIER (96mm c/c)



**** NOUVEAU ****

**** NOUVEAU ****

POIGNÉE LONGUE AVEC SURCHAGE (AJOUTER \$ / POIGNÉE)

A3L, A5L (320mm c/c), A7L, B7L (160mm c/c), A8L et B8L (256mm c/c)



**** NOUVEAU ****




**** NOUVEAU ****

POIGNÉE VENDU À L'UNITÉ (NON-INSTALLÉE)


- Poignée standard : \$
- Poignée longue : \$

* Veuillez vous référer au site internet pour la sélection à jour


COULEURS - GRAINS DE BOIS



060 - Érable




205 - Cerisier tabac




262 - Érable lever de soleil



K41- Lago




263 - Érable coucher soleil




309 - Acajou rouge



744 - Inspiration



745 - Finesse




762 - Chêne ombragé



965- Porto



H57 - Brume



H58 - Tempête



H56 - Frisquet



H72 - Gingembre



H74 - Bois noir


COULEURS - SOLIDES




009 - Gris pâte



123 - Charcoal



330 - Noir



555 - Nova blanc



Adresse :
2684, rue Gravel
Lévis (Québec)
G6V 4X5

Web : www.meublesavantgarde.com
Courriel : info@meublesavantgarde.com

Téléphone: **418 839.9378**
Télécopieur: 418 839.1380